

• Hand cleaner



Jabón limpiador para manos

- Permite lavarse las manos fácil y rápidamente sin perjudicar la piel. Contiene lanolina que preserva la suavidad de las manos. Se utiliza con o sin agua.
- Elimina las manchas más fuertes como grasa, pintura ordinaria, tinta, cola, cemento, asfalto y numerosas sustancias químicas.

3101 • 150 ml
3133 • 2.5 l

• Super Hand cleaner



Jabón limpiador para las manos industrial

- Protección e higiene de manos en el centro de trabajo.
- Limpia e hidrata. Contiene lanolina
- Gran poder de limpieza. Elimina todas las manchas más fuertes preservando la suavidad de la piel.
- Se utiliza con o sin agua.

3313 • 150 ml
3308 • 2.5 l

• Support mural / Soporte de pared



Soporte para los bidones de hand cleaner 2.5 L

- Soporte metálico para el bidón de 2,5 L de jabón (hand cleaner y Hand cleaner super)
- Se puede fijar sobre el muro.

3307 • 1 unidad

• Distributeur à pompe / Distribuidor bomba



Distribuidor para bidones de handcleaner de 2,5 L

- Sistema de bomba mecánica que se puede fijar sobre el bidón de 2.5 L de jabón (hand cleaner y super hand cleaner)
- Para una utilización limpia y cómoda del producto

3312 • 1 unidad

• Hand clean protect



Protección de manos

- Guantes ambidiestros
- Vinilo: ultra-finos, resistentes, reutilizables
- Económicos

1775 • bolsa de 12 unidades



Una gama completa de productos para la industria del plástico disponible bajo la marca ROBERT.

• Marker paint



Pintura de marcaje temporal

- Pintura de secado rápido para los trabajos de marcaje y señalización de todo tipo, se puede aplicar sobre todas las superficies, incluso húmedas.
- Tapón exclusivo que garantiza la seguridad y limpieza de la aplicación. Chorro direccional que permite un marcaje fino y preciso.
- Caudal regular, pintura de calidad contrastada, pigmentos de alta fluorescencia. Buen poder de cobertura.

10 colores diferentes
650 ml/500 ml

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 6210 • blanco | 6215 • rojo fluorescente |
| 6211 • amarillo | 6216 • amarillo fluorescente |
| 6212 • azul fluorescente | 6217 • verde fluorescente |
| 6213 • fucsia fluorescente | 6218 • negro |
| 6214 • naranja fluorescente | 6235 • violeta fluorescente |

6219 • 1 unidad **Marker paint applicator stick**

- Caña de 1 rueda para pinturas de marcaje provisional.

MARCAJE

• Tracing paint



Pintura de marcaje y trazado de alta resistencia multiposición

- Ideal para señalar referencias sobre árboles, troncos, tuberías, túneles, paletas...
- Su difusor especial permite trazar con una escritura fina y precisa. No gotea. Excelente adherencia. También en superficies húmedas. Se puede aplicar boca arriba o boca abajo. Nuevo tapón específico que garantiza la seguridad y limpieza para el usuario.
- Pintura ecológica disponible en colores fluorescentes (marcaje temporal) y no fluorescente (marcaje permanente).

13 colores diferentes
650 ml/500 ml

Pintura de marcaje y señalización provisional – multiposición - fluorescente

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 6300 • rojo fluorescente | 6303 • naranja fluorescente |
| 6301 • verde fluorescente | 6304 • amarillo fluorescente |
| 6302 • azul fluorescente | 6305 • fucsia fluorescente |

Pintura de marcaje de señalización permanente – multiposición

- | | |
|-----------------|----------------|
| 6306 • rojo | 6310 • blanco |
| 6307 • azul | 6311 • negro |
| 6308 • verde | 6312 • naranja |
| 6309 • amarillo | |

MARCAJE Y TRAZADO

• Striping paint



Pintura de trazado de líneas permanente

- Pintura de trazado permanente de líneas en interior y exterior
- Alta resistencia a la intemperie y a la circulación.
- Caudal regulado para un trazado preciso y fiable. Secado rápido
- Sus dos difusores específicos permiten una utilización del producto en las principales máquinas de marcaje
- Se puede utilizar manualmente con toda la gama de máquinas KF (Striping machina)

6 colores diferentes
650 ml/500 ml - 1000ml/750ml

- | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|
| 6220 • 650 ml/500 ml | blanco | 6202 • 1000 ml/750 ml |
| 6221 • 650 ml/500 ml | amarillo | 6201 • 1000 ml/750 ml |
| 6223 • 650 ml/500 ml | negro | 6203 • 1000 ml/750 ml |
| 6224 • 650 ml/500 ml | rojo | 6204 • 1000 ml/750 ml |
| 6225 • 650 ml/500 ml | azul | 6205 • 1000 ml/750 ml |
| 6226 • 650 ml/500 ml | verde | 6206 • 1000 ml/750 ml |

TRAZADO

HIGIENE DE MANOS

• Striping machine



Carro de 3 ruedas para pintar las líneas

- Práctico y manejable, diseñado para una fácil aplicación y mantenimiento.
- Calidad profesional (fabricado en aluminio), muy estable.
- Ajustable para anchos de línea de 3 a 10cm.
- Su difusor permite un marcado muy preciso.
- Compatible con aerosoles de 650ml y 1000ml.

6222 • 1 unidad

• Striping machine multiuso



Carro de 4 ruedas con opción a trazar una línea cerca del pie de una pared

- Aprovecha el chasis del carro de 3 ruedas. Permite trazar líneas a lo más cerca del pie de pared u obstáculos, porque el difusor está colocado al lado de la carretilla.
- Se ha añadido una cuarta rueda para aumentar la estabilidad.

6285 • 1 unidad

• Striping machine doble aplicación



Carro de 3 ruedas que permite aplicar dos capas de pintura en una sola pasada

- Carro de 3 ruedas que permite aplicar dos capas de pintura en una sola pasada

6227 • 1 unidad

• Striping machine off road



Carro de 3 ruedas todo terreno

- Permite trazar líneas sobre todo tipo de terreno (hierba, suelos en mal estado) gracias a sus ruedas
- Provistas de neumáticos.

6228 • 1 unidad

• Adhesive tape machine



Carro aplicador de cinta para pintar

- Permite colocar dos cintas en paralelo para delimitar la zona a pintar.
- Ancho de línea ajustable de 3 a 20 cm.

6284 • 1 unidad

• Airless machine



Carro profesional todo terreno con pistola de alta presión

- Presión de 200 bares, autonomía de 4 horas. Permite la utilización de pinturas a granel.
- Fácil utilización y limpieza. Calidad óptima de trazado. El mantenimiento consiste solo
- En la sustitución del difusor.

6270 • 1 unidad

• Striping Paint secado rápido




Pintura de trazado permanente. Calidad profesional de secado rápido.

- Pintura a base de disolvente, monocomponente.
- Especialmente diseñada para marcado interior y exterior.
- Aspecto mate
- Se puede aplicar con rodillo o con la máquina

6271 • blanco - Lata 5 kg 6273 • amarillo - Lata 5 kg
6272 • blanco - Lata 20 kg 6274 • amarillo - Lata 20 kg

• Striping paint epoxy WB



Pintura de trazado al agua a base de resina epoxy de 2 componentes, alta calidad

- Limpieza fácil con un disolvente.

6275 • blanco-Kit de 2 bidones de 10kg. (2 componentes)
6276 • amarillo-Kit de 2 bidones de 10kg (2 componentes)

• Stencil pochoir



6 kits de plantillas

- Toda una gama de plantillas reutilizables en materiales resistentes a los disolventes, para una óptima calidad de trazado. Existen plantillas de líneas, letras, números, flechas e icono discapacitados.

6277 • Plantilla para trazado de líneas Dim. 0,005x10m
6278 • Plantilla para trazado de líneas Dim. 0,08x 5m
6279 • Plantilla para trazado de líneas DIM 0,10x 5,5m.
6280 • Kit plantillas 26 letras Dim 0,10m x 0,007m
6281 • Kit plantillas 10 cifras Dim 0,10m x 0,007m
6282 • Kit plantillas 2 flechas Dim 0,8m x0,5m
6283 • Icono discapacitados Dim 0,9m x 0,5m

• Tinta de marcado color azul



Tinta de marcado color azul

- Permite un trazado de precisión. Deja una película azul intenso de secado rápido.
- Utilizable sobre todos los metales, vidrio, cerámica Trazado fino y alto contraste.
- Buena adherencia del film que no se descascarilla ni se desprende fácilmente.

6172 • 650 ml/500 ml

• Pinturas de señalización



Pintura de muy alto rendimiento

- Laca de calidad profesional listo para su uso. Aspecto brillante.
- Utilizable en todo tipo de superficie. Ideal para señalar equipos de seguridad, incendio, etc.
- Secado rápido, por lo que permite una rápida reutilización de los equipos o instalaciones.
- Se puede emplear como pintura de acabado sobre una capa protección contra la corrosión.
- Resistente a la corrosión y estable a la luz.

6 colores diferentes
650 ml/500 ml

6255 • blanco RAL 9003
6256 • negro RAL 9011
6257 • azul RAL 5017
6258 • verde RAL 6001
6259 • amarillo RAL 1021
6260 • rojo RAL 3020

• Acryl RAL



Pintura acrílica resistente al óxido, de secado rápido

- Pintura de alta calidad de acabado brillante de aspecto impecable. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior, sobre metales, maderas y plásticos.
- La gama cubre todas las necesidades actuales de la industria, bricolaje etc.
- Gama de 59 colores RAL disponibles y otros complementarios: Fluorescentes, altas temperaturas, metalizados, efectos cromados, barnices y primarios.

88 colores diferentes.
520 ml/400 ml

6351	Amarillo señal	RAL 1003
6352	Amarillo oro	RAL 1004
6409	Amarillo cromo	RAL 1007
6353	Amarillo claro	RAL 1015
6354	Amarillo zinc	RAL 1018
6355	Amarillo cadmio	RAL 1021
6410	Amarillo tráfico	RAL 1023
6356	Naranja amarillo	RAL 2000
6357	Rojo / Naranja	RAL 2002
6411	Naranja puro	RAL 2004
6412	Naranja tráfico	RAL 2009
6358	Rojo fuego	RAL 3000
6359	Rojo carmin	RAL 3002
6360	Rojo rubi	RAL 3003
6361	Rojo burdeos	RAL 3005
6413	Rojo señal	RAL 3020
6414	Lila rojo	RAL 4001
6388	Lila azul	RAL 4005
6362	Azul ultramar	RAL 5002
6415	Azul gris	RAL 5008
6363	Azul genciana	RAL 5010
6364	Azul acero	RAL 5011
6416	Azul claro	RAL 5012
6365	Azul cielo	RAL 5015
6417	Azul señal	RAL 5017
6418	Azul capri	RAL 5019
6366	Verde esmeralda	RAL 6001
6367	Verde hoja	RAL 6002
6368	Verde musgo	RAL 6005
6369	Verde pino	RAL 6009
6370	Verde seda	RAL 6011
6419	Verde turquesa	RAL 6016
6371	Verde amarillo	RAL 6018
6420	Verde tráfico	RAL 6024
6421	Verde menta	RAL 6029
6422	Verde señal	RAL 6032
6372	Gris plata	RAL 7001
6423	Gris señal	RAL 7004
6373	Gris antracita	RAL 7016
6424	Gris negro	RAL 7021
6425	Gris azul	RAL 7031

6374	Gris silice	RAL 7032
6375	Gris claro	RAL 7035
6376	Gris	RAL 7040
6426	Marrón señal	RAL 8002
6377	Marrón avellana	RAL 8011
6427	Marrón rojo	RAL 8012
6428	Marrón sépia	RAL 8014
6429	Marrón caoba	RAL 8016
6378	Marrón gris	RAL 8019
6430	Blanco crema	RAL 9001
6379	Blanco gris	RAL 9002
6431	Blanco señal	RAL 9003
6380	Negro brillante	RAL 9005
6382	Negro satinado	RAL 9005
6381	Negro mate	RAL 9005
6383	Aluminio blanco	RAL 9006
6432	Aluminio gris	RAL 9007
6384	Blanco brillante	RAL 9010
6433	Blanco satinado	RAL 9010
6385	Blanco mate	RAL 9010
6386	Negro grafito mate	RAL 9011
6387	Blanco tráfico	RAL 9016
6389	Oro	
6390	Barniz incoloro satinado	
6391	Barniz incoloro brillante	
6392	Verde fluorescente	
6393	Amarillo fluorescente	
6394	Rosa fluorescente	
6395	Rojo naranja fluorescente	
6396	Imprimación gris	
6397	Plata metalizado	
6398	Azul metalizado	
6399	Negro metalizado	
6400	Rojo metalizado	
6401	Verde metalizado	
6402	Violeta metalizado	
6403	Oro cromado	
6404	Plata cromado	
6405	Cobre cromado	
6406	Anticalórica negra	
6407	Anticalórica plata	

Acryl RAL : Gama de pinturas RAL acorde con las norma NFX-08-003 sobre las señales de seguridad

6410	Amarillo tráfico	RAL 1023	6420	Verde tráfico	RAL 6024
6412	Naranja tráfico	RAL 2009	6387	Blanco tráfico	RAL 9016
6413	Rojo señal	RAL 3020	6380	Negro brillante	RAL 9005
6417	Azul señal	RAL 5017			

Acryl RAL : Gama de pinturas RAL acorde con las normas NFX-08-100 a 105 sobre la marcación de tuberías

6366	Agua (Afnor A466)	Verde	RAL 6001
6416	Aire (Afnor A571)	Azul	RAL 5012
6423	Vapor (Afnor A690)	Gris	RAL 7004
6358	Agua incendio(Afnor A801)	Rojo	RAL 3000
6409	Gas (Afnor A340)	Amarillo	RAL 1007
6414	Acidos y bases (Afnor A790)	Violeta	RAL 4001
6426	Líquidos inflamables (Afnor A020)	Marrón	RAL 8002
6384	Otros marcapjes (Afnor A665)	Blanco brillante	RAL 9010
6380	Otros líquidos (Afnor A603)	Negro brillante	RAL 9005

• Luminescent paint



Pintura luminiscente

- Barniz transparente a base de pigmentos fosforescentes, que permite visualizar en la oscuridad una zona pintada de blanco anteriormente.
- Los pigmentos utilizados son de larga duración.
- Aplicaciones: Aparcamientos, industria, salidas de emergencia, obras, túneles, etc.

6408 • 520 ml/400 ml

ACABADO

ACABADO

La selección del carpintero

- Súper deslizante poli madera
- Desengrasante de secado rápido
- Espuma de poliuretano
- Pegamento neopreno
- KF 5
- Espuma corta fuego

KF, La clé d'une maintenance réussie

La gamme la plus complète du marché - 400 références

Recherche, développement et applications

Respect de l'environnement

Hotline, SAV, Site Web

CRC KF, une marque de CRC Industries France - BP 90028 95102 Argenteuil Cedex
Tel. : + 33(0)1 34 11 20 00
Fax : + 33(0)1 34 11 09 96
E.mail : kf.industrie@crcind.com