



CATALOGO

Industria

Electrónica

Informática

KF, la llave de un mantenimiento con éxito



BIENVENIDO

a un mundo
de experiencia, ingeniería
y calidad de servicio

Líder de productos químicos especializados para los mercados industriales, eléctricos, electrónicos e informáticos.

CRC Industries Francia a través de las marcas KF, CRC y Robert, es la filial francesa del grupo CRC Industries Inc., la cual es líder mundial del sector.

La capacidad de anticipación de KF se traduce especialmente en una forma de investigar y desarrollar ambiciosa, permitiendo así estar en la punta de innovación en respuesta a las demandas de los usuarios. Pero KF es ante todo un conjunto de hombres y mujeres unidos por un sentimiento único de compromiso y calidad de servicio.



**KF es una marca
del grupo
CRC Industries**

Innovación

EL ÉXITO DE LA EXPERIENCIA, UNA ESTRATEGIA GANADORA

La llave de un mantenimiento adecuado pasa por la aplicación de productos y soluciones que respondan a las expectativas del usuario y a las necesidades de cada proceso. Es la razón por la que KF invierte cada año una cantidad muy importante de sus recursos en investigación y desarrollo. KF es después de más de 40 años una marca reconocida por sus soluciones de éxito indiscutible, ofreciendo a los usuarios la garantía de beneficiarse de los mejores productos y los de mayor rendimiento.

Estrategia

CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y DOMINIO DE LA PRODUCCIÓN

Con sus cuatro centros de producción en el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia y Nueva Zelanda, el grupo CRC garantiza a sus filiales un suministro sin fallos de todo el conjunto de su gama de productos: Limpiadores, lubricantes, anticorrosivos, pinturas, galvanizados y otros productos especiales.

CALIDAD E ISO

Calidad



La gestión de calidad es una práctica que KF ha llevado siempre como referencia y que aplica a toda la gama de productos. Esta exigencia, sinónimo de compromiso, permite hoy en día que KF tenga la certificación ISO 9001 versión 2000.

agro-alimentaire

industrie lourde

pétrochimie

BTP

automobile

plasturgie

soudure

Una oferta adaptada
a las exigencias
del mercado y
de los usuarios
www.crcind.com



APLICACIONES



Distribuidor para España

in@lec
EXPERTOS EN SOLUCIONES

Bocángel, 38 - E - 28028 MADRID

KF, es una marca de CRC Industries

Tel. 91726 35 00 - Fax 91 726 33 34



MIL Y UNA SOLUCIONES

CRC Industries Iberia, S.L.U.

Tel. +34 921 42 75 46 - Fax +34 921 43 62 70

e-mail: crispain@crcind.com

SEGOVIA - ESPAÑA

INDUSTRIA

	Página (s)
1 - Tratamiento de superficies metálicas	6/7
2 - Soldadura	7
3 - Fabricación	8
4 - Limpieza de polvo en equipos industriales	8
5 - Limpieza y desengrase en equipos industriales	8/9
6 - Decapantes y disolvente de adhesivos	9
7 - Montaje y desmontaje de piezas mecánicas	10
8 - Lubricación	11
9 - Engrase	12
10 - Mantenimiento de equipos en industria alimentaria y farmacéutica	13
11 - Construcción y aislamiento	13
12 - Fijación, pegado, adherencia e impermeabilidad	14
13 - Seguridad e higiene en puesto de trabajo	14/15
14 - Marcaje, reparación, señalización, trazado y acabado	15/16/17

INFORMÁTICA

15 - Mantenimiento de oficina	18
16 - Limpieza óptica	18
17 - Limpieza general de todas las superficies	19
18 - Mantenimiento material de oficina	19
19 - Mantenimiento de fotocopiadoras, fax e impresoras	20
20 - Mantenimiento multimedia, lectores de seguridad	20/21
21 - Mantenimiento banca electrónica, lectores de tarjetas	21

ELECTRÓNICA

22 - Mantenimiento de contactos eléctricos	22
23 - Protección y aislamiento de tarjetas electrónicas	22/23
24 - Trabajo en circuitos impresos	23/24
25 - Mantenimiento de equipos electrónicos	24
26 - Tratamiento antiestático y anti-humedad	25
27 - Montaje de equipos electrónicos	25/26
28 - Instalación, control y montaje eléctrico	26

ÍNDICE

Índice numérico	27/28/29
Índice alfabético	30/31/32

Para que sirva
LA INNOVACIÓN
si no está
al **servicio**
del **hombre**



UN SERVICIO DE PROXIMIDAD

Con sus equipos en contacto permanente con el mercado, KF está más cerca de las preocupaciones de sus clientes ofreciendo un servicio de proximidad, una garantía de plazo de entrega rápido, un servicio comercial, activo, el tratamiento de pedidos en el mismo día y la reacción de una red perfecta, dinámica y eficaz. Una flexibilidad y una disponibilidad de medios humanos que permiten aportar una respuesta a las demandas más específicas.



UN LUGAR EN INTERNET Y UNA LÍNEA DE ACCESO DIRECTO.

KF ofrece a sus clientes diferentes niveles de información, garantía de una gran capacidad de reacción.

Un lugar en Internet multilingüe www.crcind.com con la posibilidad de registrarse con el fin de recibir en el día automáticamente las fichas técnicas y de seguridad de toda la gama de productos KF y de otros productos del grupo.

Los comerciales correspondientes con sus líneas directas.

Los jefes de producto localizables por fax o por e-mail.

El servicio técnico especializado.



SERVICIOS POST-VENTA

Los equipos de KF realizan sistemáticamente análisis sobre la cadena de producción y post-fabricación con el fin de garantizar productos de alta calidad. Sin embargo en caso de problema, el servicio post-venta se compromete a proponerle la solución más adecuada para responder a su demanda en las mejores condiciones.



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIONES.

Los ingenieros químicos de KF trabajan permanentemente en los productos para ofrecer una respuesta adecuada y fiable a las demandas de sus clientes. "I+D" es un elemento estratégico del éxito de KF que se basa sobre su análisis de mercado, su capacidad de anticipación y su adaptación a la evolución de las necesidades de los usuarios.

RESPECTO DEL MEDIO AMBIENTE

KF ha sido siempre un precursor en materia medioambiental y ética. Su acción se confirma con un desarrollo durante largo tiempo encontrando un equilibrio justo entre desarrollo técnico, protección del medio ambiente y satisfacción de las expectativas de los clientes.

El medio ambiente para KF representa concebir productos respetuosos con la salud y la seguridad de los usuarios. Los productos KF en su conjunto, responden a las normas de etiquetado europeas y poseen unas instrucciones de empleo con el fin de optimizar la aplicación del producto por el usuario final.

En KF la relación con el cliente es uno de los valores clave de compromiso de sus colaboradores. Ésta se articula alrededor de numerosos servicios cuyo objetivo principal es la satisfacción de los clientes y de los usuarios.



UN EXPERTO AL SERVICIO DE TRES SECTORES

Las 450 referencias de KF que añadidas a las referencias de los productos de CRC que en conjunto ascienden a más de 2000, responden a las normas más estrictas en materia de seguridad de usuario, el respeto al medio ambiente.

En KF, la relación con el cliente es uno de los valores clave de compromiso con los colaboradores.

Se trabaja alrededor de numerosos servicios donde el objetivo principal es:

La satisfacción de los clientes y usuarios

Un experto al servicio de tres sectores

Las 450 referencias de KF que añadidas a las referencias de los productos de CRC que en conjunto asciende a 2000 responden a las normas más estrictas en materia de seguridad del usuario, el respeto del medio ambiente y de eficacia.

Gracias a la ausencia de disolventes clorados, de disolventes aromáticos o de sustancias perjudiciales para la capa de ozono, KF contribuye y participa activamente en la protección de nuestro planeta y del bienestar de los usuarios.

INDUSTRIA



KF Industria propone productos adaptados a cada uso específico para aplicaciones tan variadas como la galvanización, el trabajo con metales, el desengrase o la lubricación. Limpiadores y desengrasante de superficies difíciles para equipos eléctricos y mecánicos, pinturas de marcaje y trazado, adhesivos o espumas de poliuretano, productos para mantenimiento industrial, enriquecen la gama de productos especializados.

Para más información: kf.industries@crcind.com.

INFORMÁTICA




KF informática presenta una gama de productos de limpieza, mantenimiento y renovación para el material ofimático e informático. Una gama que va desde las toallitas limpiadoras a las soluciones antiestáticas para pantallas y filtros, pasando por sopladores de polvo o productos para la limpieza de cabezas magnéticas.

Para más información: kf.informatique@crcind.com

ELECTRÓNICA

KF electrónica hoy es la marca principal del sector donde su calidad es ampliamente reconocida por los profesionales de la electrónica. KF electrónica propone una gama de productos que van desde limpiadores de secado rápido a lubricantes de contactos pasando por enfriadores y barnices aislantes.

Para más información: kf.electronique@crcind.com



Para cada demanda existe una respuesta KF

**KF es una marca
del grupo
CRC Industries**

Galva'pack brillant / Galvanizado brillante



Galvanización y zincado en frío. Aspecto brillante.

- Revestimiento de protección de larga duración uniendo el efecto anti-óxido del zinc y el aspecto brillante del aluminio.
- La combinación de la resina modificada y del zinc asegura una protección única contra la corrosión.
- Sin disolventes clorados ni aromáticos. Alto rendimiento
- Buena resistencia mecánica. Su brillo evoluciona como el envejecido de la galvanización en caliente.

6342 • 650 ml/500 ml 6516 • Pot 900 ml

Galva'pack mat / Galvanizado mate



Galvanización en frío. Aspecto mate

- Revestimiento de protección de larga duración con una fuerte concentración de partículas de zinc metálicas extra puras.
- Combate eficazmente la corrosión gracias a una película flexible y continua. Protección catódica
- Se puede pintar. Certificado ISO EN 1461. Resistencia a niebla salina: > a 350 horas. Pureza del pigmento de zinc > a 99%.

6344 • 650 ml/500 ml 6514 • pot 900 ml

Galvanización especial para retoques brillante



Galvanización zincado en frío. Acabado brillante

- Revestimiento protector de zinc extra puro y de aluminio.
- Protección de larga duración contra la corrosión de los metales ferrosos expuestos a la humedad y a la niebla salina.
- Realiza retoques después de la soldadura de piezas de acero, tuberías, chapas y todas las piezas que se hayan galvanizado

6346 • 650 ml/500 ml

Galvanización especial para retoques mate



Galvanización y zincado en frío. Acabado mate.

- Revestimiento rico en zinc, alto rendimiento que combate activamente el óxido y la corrosión gracias a sus propiedades galvánicas.
- Excelente medio de retoque de superficies galvanizadas dañadas.
- Exento de disolventes aromáticos y clorados.

6347 • 650 ml/500 ml

Galv'aspect / Galvanizado super brillo



Retoques para galvanización en caliente. Ultra brillante.

- Revestimiento protector con un brillo excepcional, dando el aspecto de la galvanización en caliente al finalizar el baño. Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y posee una muy buena adherencia.
- La película final es muy resistente y el aspecto extremadamente brillante que se mantiene en el tiempo.
- Ideal para retocar las superficies que acaban de ser galvanizadas o para devolver el aspecto de zinc nuevo.

6350 • 650 ml/500 ml

Rustofix / Convertidor de óxido



Estabilizador del óxido y protección del metal.

- Penetra rápidamente en la capa de óxido y la estabiliza para proteger las superficies metálicas
- Se puede aplicar sobre todos los metales ferrosos oxidados
- Elimina los desconchones de óxido
- La superficie tratada puede recibir un acabado de pintura posterior.

6340 • 650 ml/500 ml 6535 • 1 l

Inox 200



Revestimiento anticorrosión con base de acero inoxidable.

- Revestimiento protector antioxidante formulado a base de una resina de alto rendimiento y de pigmentos metálicos de acero inoxidable. No contiene plomo.
- Excelente adherencia y muy buen poder anticorrosión.
- Aspecto idéntico al acero inoxidable. Ideal para cubrir y proteger las soldaduras azules. Seca rápidamente y resiste temperaturas elevadas.

6349 • 650 ml/500 ml

Filmo'ront / Barniz protector



Barniz acrílico de protección para superficies metálicas.

- Protege las superficies metálicas de la oxidación: latón, cobre, aluminio, cromo.
- Incoloro: No amarillea con los rayos UV, ni con la luz difusa.
- Se puede aplicar igualmente para la protección de conjuntos eléctricos o electrónicos (bornes de baterías ...) Excelente resistencia a los agentes agresivos externos: Niebla salina, ácidos, productos alcalinos, aceites.

6348 • 650 ml/500 ml 2039 • 5 l

Prim'ront / Imprimación



Imprimación universal de fosfato de zinc.

- Imprimación anticorrosión de alta protección al fosfato de zinc. Combate el óxido y ofrece un acabado resistente a la corrosión durante más tiempo, tanto en interior como en exterior.
- Forma una película duradera que permite una buena adherencia de las pinturas. Se debe recubrir con una pintura de retoque.

6060 • 650 ml/500 ml

Alu H.T.



Pintura aluminio alta temperatura

- Suspensión de polvos de aluminio donde un elástico sintético forma una película que puede soportar temperaturas de hasta 600°C
- Forma una capa extremadamente resistente que no se degrada por el efecto del calor, no se agrieta y no se pulveriza. Muy buena resistencia a las variaciones de temperatura. Excelente poder de cubrición.

6026 • 650 ml/500 ml

Pintura negra alta temperatura



Pintura negra alta temperatura

- Protección y decoración de piezas metálicas sometidas a temperaturas elevadas (hasta 300° C en continua, 350° C en punta). Secado rápido.
- Protege contra la oxidación sobre todos los objetos de hierro forjado: rejas, herrajes, placas de fundición.....
- Proporciona un aspecto negro mate homogéneo.

6028 • 650 ml/500 ml

Pel'ront rouge / Barniz pelable rojo



Barniz de protección pelable rojo

- Deja una película de protección ligera, continua y homogénea, no porosa que asegura una buena resistencia a los desgarres y se puede despegar rápidamente después de secado.
- Protección de las cabinas de pintura, piezas durante el transporte, el almacenaje y los periodos sin actividad.

6150 • 650 ml/500 ml 6520 • 5 l

1 - TRATAMIENTO DE SUPERFICIES (continuación)

Rustaryl / Protector larga duración



Protección larga duración para el almacenaje de metales

- Protege de la corrosión a las piezas metálicas destinadas a ser almacenadas durante un largo periodo.
- Forma una película cerosa anticorrosión que se elimina fácilmente con la ayuda de un disolvente universal. Resiste a la intemperie, niebla salina, humedad.
- Se puede utilizar sobre piezas almacenadas en exterior o en interior.

6062 • 650 ml/500 ml

3-36



Protección temporal contra la corrosión

- Lubricante multiuso, hidrófugo potente, excelente protector contra la humedad.
- Se puede aplicar sobre superficies secas o húmedas.
- Deja una película de aceite prácticamente invisible, dando una protección temporal contra la corrosión a los equipos protegidos de hasta 6 meses.

3341 • 650 ml/500 ml

3120 • 5 l
3122 • 20 l
3117 • 200 l

SP 350



Inhibidor de corrosión larga duración – Interior

- Aceite lubricante de alta viscosidad que forma una película protectora penetrante que no seca
- Penetra en las partes de montaje de difícil acceso.
- Protege contra la humedad y atmósferas agresivas (hasta dos años en almacenaje interior).

3343 • 405 ml/300 ml

3124 • 5 l
3125 • 20 l
3123 • 200 l

SP 400



Inhibidor de corrosión de larga duración

- Película de protección cerosa, eficaz en condiciones agresivas y extremadamente corrosivas.
- Altamente resistente a las pulverizaciones húmedas o salinas
- Protección de larga duración (hasta dos años) para equipos situados en interior o exterior.

3342 • 405 ml/300 ml

3126 • 5 l/3127 • 20 l
3121 • 200 l

2 - SOLDADURA

Gaz'ront / Calidad nuclear



Detector de fugas de gas. Calidad nuclear

- Detecta fugas de gas de cualquier naturaleza. Conforme a las especificaciones EDF para centrales nucleares (homologado PMUC). No tóxico, desaparece después de su uso sin dejar huella.
- Fórmula de espuma estable que se puede aplicar en superficies verticales
- El aerosol se puede usar en todo tipo de posiciones. No inflamable.

6032 • 650 ml/500 ml

Leak Finder / Detector de fugas de gases



Detector de fugas de gas de cualquier naturaleza

- Detector de fugas de gas base agua. Contiene agentes activos anticorrosión.
- Localiza rápidamente y de modo fiable los escapes de gas, formando abundantes burbujas en el lugar del escape.
- No deja restos, no es corrosivo, estable y seguro. Multiposiciones.

6619 • 650 ml/500 ml

6621 • 750 ml

6620 • 5 l

2 - SOLDADURA (continuación)

AB 22



Antiproyecciones de soldadura no inflamable

- Antiproyecciones sin silicona especial para pistolas, boquillas de soldadura y superficies a ser protegidas de las proyecciones de soldadura.
- Forma una película protectora homogénea estable químicamente.
- Compatible con las operaciones de post-acabado (sin silicona). Evaporación rápida. Aplicación en todo tipo de posiciones. No inflamable.

6612 • 650 ml/400 ml

6504 • 5 l
6513 • 200 l

B 83



Antiproyecciones de soldadura base acuosa

- Antiproyecciones de soldadura base agua sin silicona.
- Impide la adherencia de las proyecciones de soldadura. Se elimina fácilmente con la ayuda de un trapo húmedo. No deja olor desagradable.
- Contiene aditivos anticorrosión.

6632 • 650 ml/500 ml

6241 • 5 l
6242 • 60 l
6512 • 200 l

A2S



Antiproyecciones de soldadura no nocivo

- Antiadherente sin silicona para antorchas.
- Producto 100% activo sin disolventes ni agua.
- Disminuya los depósitos en las boquillas y aumenta su duración.
- Permite el paso libre al flujo de gas. Fácil de utilizar.

6614 • 650 ml/500 ml

Pasta para soldadura antiadherente



Grasa para la prevención de las proyecciones de soldadura

- Antiadherente sin silicona para antorchas.
- Producto 100% activo sin disolventes ni agua.
- Disminuya los depósitos en las boquillas y aumenta su duración.
- Permite el paso libre al flujo de gas. Fácil de utilizar.

2058 • 500 ml

Crick 110 - 120 - 130



Ensayo no destructivo. Detecta fisuras de 20 µm.

- Método práctico y económico para el control rápido, fiable y preciso sobre piezas metálicas y soportes no porosos.
- Especificaciones: NF EN ISO 3452-2:2000 (reemplaza (NFA 09-120/NFA 09-520 / NFA 09-521))

6130 • Caja con 3 aerosoles (1 aerosol de cada referencia)

Crick 110

6045 • 650 ml/500 ml

- Limpiador y desengrasante que prepara la superficie a tratar y elimina el líquido penetrante.
- Penetra en las pequeñas fisuras, desengrasa y limpia. Se evapora rápidamente. Se puede utilizar en todo tipo de posiciones.

Crick 120

6046 • 650 ml/500 ml

- Líquido penetrante de color rojo, lavable con agua, visible a la luz blanca natural. Penetra hasta el fondo de las microfisuras.
- Se puede utilizar en todo tipo de posiciones.

Crick 130

6047 • 650 ml/500 ml

- Revelador en forma de polvo blanco
- Su acción secante hace sacar el colorante que ha penetrado en las fisuras.

3 - FABRICACIÓN

Lub 21



Aceite de corte multiuso soluble

- Aceite de corte universal, semi-sintético, soluble en agua, utilizable para todas las operaciones de fabricación y de rectificación.
- Mejora el tiempo de vida de las herramientas, protege contra la corrosión, proporcionando una lubricación de larga duración.
- No inflamable

■ 6702 • 5 l 6708 • 50 l
■ 6706 • 25 l 6710 • 200 l

Détergent Bactéricide / Detergente bactericida



Limpieza de depósitos y canalizaciones para fluidos de fabricación

- Permite la puesta en suspensión antes del vaciado de todos los restos de aglomerados sobre las superficies de los depósitos y de las tuberías.
- Se puede añadir a todos los líquidos de instalaciones neumáticas.
- Actúa perfectamente para la desinfección de las instalaciones gracias a su gran poder bactericida.

■ 6714 • 5 l

Lub'coup



Aceite de corte polivalente para todos los metales

- Aceite de corte desarrollado para las herramientas de corte, taladro, frenado... Aumenta el rendimiento y el tiempo de vida de las herramientas y disminuye la fricción y el desgaste.
- Reduce el coeficiente de fricción y facilita por consiguiente la operación de fabricación. Permite una velocidad de trabajo más elevada gracias a su acción refrigerante.

■ 6090 • 650 ml/400 ml ■ 6550 • 5 l

Aceite de corte y roscado (Super tapping fluid)



Aceite de corte y de roscado de alto rendimiento

- Aceite de corte y de roscado, sin cloro, alto rendimiento presión extrema para todas las operaciones de fabricación exigentes sobre los metales ferrosos y no ferrosos.
- Particularmente adaptado para las aleaciones más resistentes, acero inoxidable y aleaciones base níquel.
- Taladros, perforados, fresado, corte, roscado...

■ 3390 • 405 ml/300 ml ■ 3391 • 5 l

La selección de fontaneros y calefactores

Gaz'ront
Mastic'ront
Dégrip'ront

Antigripante
Desengrasante secado rápido
Pinturas de reparación

La selección del calderero

Galva pack
Crick
B 83

KF 5
AB 22
Alu HT

4 - ELIMINADOR DE POLVO EN MEDIOS INDUSTRIALES

Souffl'ront alta seguridad




Eliminador de polvo no inflamable de alto rendimiento

- Gas neutro seco presurizado ideal para todas las operaciones de secado o eliminación de polvo. Produce un chorro de gas limpio, exento de impurezas, no tóxico, no inflamable.
- Adecuado para equipos conectados
- Compatible con plásticos

■ 1070 • 650 ml/343 ml/400 g

Souffl'ront larga duración



Eliminador de polvo clásico para el mantenimiento general

- Gas seco inerte presurizado para soplar, empujar, desecar y eliminar polvo. Produce un chorro de gas limpio y potente exento de impurezas, no tóxico.
- Adaptado a la eliminación de polvo general en instalaciones industriales.
- Compatible con los plásticos. No clasificado inflamable

■ 1082 • 650 ml/400 ml

Aero clean X force



Eliminador de polvo de caudal fuerte

- Soplador de polvo concentrado de alto rendimiento. No inflamable, adecuado para usar en equipos conectados.
- Ideal cuando es necesario una utilización de un caudal fuerte
- Produce un soplado limpio y potente

■ 1074 • 650 ml/343 ml/400 g

5 - LIMPIEZA Y DESENGRASANTES

Desengrasante de secado rápido



Desengrasante de evaporación rápida sin disolventes clorados

- Mezcla de disolventes desengrasantes de secado rápido para un rendimiento máximo sin disolventes clorados.
- Penetra rápidamente y disuelve o arrastra la suciedad, polvo, grasas, aceites, diferentes lubricantes... sin dejar residuos.
- Se puede utilizar en todo tipo de posiciones.

■ 6641 • 650 ml/500 ml ■ 6642 • 5 l
■ 6643 • 20 l ■ 6644 • 200 l

Desengrasante industrial



Desengrasante fuerte de evaporación controlada

- Mezcla de disolventes avanzados que no contienen disolventes clorados ni componentes perjudiciales para el ozono y donde el punto de inflamación es de 25 ° C. Evaporación rápida.
- Penetra rápidamente para eliminar aceite, grasa y otros contaminantes. No deja residuos. Multiposiciones.
- Autorizado para la industria alimentaria NSF-K1: n°132249 conforme a la norma USDA K1 (1998)

■ 6645 • 650 ml/500 ml ■ 6646 • 5 l
■ 6647 • 20 l ■ 6648 • 200 l

Desengrasante dieléctrico



Desengrasante para motores eléctricos

- Producto de limpieza, desengrasante a base de hidrocarburos sin disolventes clorados.
- Elimina suciedad fuerte como grasa, aceite y otros contaminantes de motores, piezas y otros equipos eléctricos y mecánicos.
- Punto de inflamación elevado para una utilización más segura.
- Dieléctrico sin ácido.

■ 6649 • 650 ml/500 ml ■ 6650 • 5 l
■ 6651 • 20 l ■ 6652 • 200 l

5 - LIMPIEZA Y DESENGRASANTES (continuación)

• KF bleu



Limpiador desengrasante base agua biodegradable

- Producto de limpieza y desengrasante base agua de alto rendimiento no inflamable y biodegradable.
- Excelente para utilizar en limpiadores a presión, ultrasonidos o de vapor. Elimina la grasa, aceite, impurezas y manchas incrustadas. Se puede diluir.
- Autorizado para Industria Alimentaria NSF-A1: n°132242 conforme a la norma USDA-A1 (1998)

6639 • 750 ml

6640 • 5 l + pulvérisateur
6673 • 20 l
6674 • 200 l



• Hydro clean / Limpiador



Limpiador especial de aluminio, PVC, inox, cromo

- Espuma limpiadora y desengrasante potente, base agua, para PVC, aluminio, acero inoxidable, cromo,...
- Elimina las manchas, el polvo, las marcas dactilares y devuelve a la superficie el aspecto de nuevo con un brillo excepcional. Deja una barrera protectora no grasa.
- No corrosivo y antiestático. Homologado para industria alimentaria NSF-C1: n° en curso, conforme a la norma USDA-C1 (1998)

6656 • 650 ml/500 ml



• Renovador de superficies



Devuelve el brillo de nuevo a las superficies deslucidas

- Limpiador universal para superficies deslucidas en plástico, madera estratificada y barnizada, skai, vinilos,...
- Elimina la grasa, las marcas de huellas dactilares, etc... y deja una película protectora no grasa. Impide la incrustación de polvo y devuelve el brillo de nuevo.
- Compatible con la mayor parte de materiales. Sin silicona.

1109 • 650 ml/500 ml



6 - DECAPADO Y DESPEGADO

• Décapant Industriel / Decapante industrial



Decapante no clorado para juntas, pinturas y adhesivos

- Mezcla de disolventes potentes, no clorados que permiten el decapado cómodo de juntas, de adhesivos y materiales aislantes. Poder de penetración elevado.
- Evaporación controlada. Se fija a las superficies verticales y es apropiado para los equipos industriales fijos.
- Elimina los depósitos de carbonilla

6653 • 650 ml/500 ml

6654 • 5 l

• Décapant / Decapante



Decapante potente para pinturas, lacas, barnices

- Decapante potente y rápido para pinturas, barnices, masillas, capas de pintura, cera...
- Se adhiere perfectamente a las superficies a tratar, incluso si son verticales.
- Se puede aplicar sobre numerosos soportes.
- Fácil de eliminar con un aclarado de agua.

6118 • 650 ml/400 ml

6539 • 5 l

• Décapant graffiti / Decapante de graffitis



Retira todas las huellas de pintura, tintas y rotulador

- Producto decapante no clorado que permite la disolución rápida y fácil de la mayoría de graffitis.
- Permite la eliminación de pinturas proyectadas con aerosol, huellas de marcadores, bolígrafos, rotuladores, etc...
- Evaporación muy rápida. Se puede aplicar sobre superficies verticales. No deja residuos que puedan atacar las superficies tratadas.

6048 • 650 ml/400 ml

• Nettoyant graffiti / Limpiador de graffitis



Disuelve todo tipo de tintas

- Limpiador no clorado que disuelve las tintas de bolígrafos, marcadores, tintas y no deja ningún residuo grasoso después de la evaporación.
- Compatible con la mayoría de soportes
- Evaporación muy rápida. Contiene un agente antiestático.

6049 • 650 ml/400 ml

• Décolle étiquettes / Quitadhesivos



Despega los adhesivos y las pegatinas

- Disolvente que despega los adhesivos y las pegatinas sin afectar los soportes.
- Despega todas las etiquetas especialmente de papel sin dejar huellas. Para etiquetas plastificadas, quitar la película antes de aplicar el producto.
- Evaporación muy rápida.

6015 • 650 ml/400 ml

LA CLÉ d'une maintenance réussie !

KF, c'est une gamme complète de nettoyeurs, dégraissants, lubrifiants, anticorrosion, anti-adhérents, peintures, mousses polyuréthanes... et bien d'autres solutions et produits indispensables pour répondre à tous vos besoins.

KF, une marque de CRC Industries France
12 Bd des Martyrs de Chateaubriant
Z.I. du Val d'Argent - B.P.28
95102 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 34 11 20 00
Fax : 01 34 11 09 96
E-mail : kf.industrie@crcind.com

www.crcind.com

La selección del profesional del BTP

Mousse polyuréthane
Mousse coupe feu
Marker paint

Striping paint
KF 5
Graisse multi-fonctions

KF 5 / Lubricante multiuso



Aflojatodo lubricante multiuso. El indispensable.

- 1 producto, 5 funciones. Afloja las piezas y remueve las partículas oxidadas, desplaza la humedad, limpia, lubrica y protege contra la corrosión.
- Aerosol equipado con una válvula multiposiciones (boca abajo y boca arriba) para facilitar todo tipo de operaciones.
- Económico, 97% producto activo. Biodegradable
- No clasificado inflamable.

6554 • 5 l
6555 • 5 l + pulverizador
6553 • 200 l
6030 • 650 ml/500 ml

BX 112 / Aflojatodo



Aflojador lubricante de alto rendimiento

- Afloja, limpia, protege, lubrica, desplaza el agua. Limpieza eficaz de piezas oxidadas. Penetra en las partes más inaccesibles.
- Eficaz y rápido para uso industria, aeronáutica, marina, agrícola, doméstico...
- Propulsor no inflamable base CO₂.

6055 • 650 ml/400 ml
6056 • 210 ml/125 ml

Dégrip'flash / Aflojatodo efecto hielo



Aflojado de choque de acción rápida con efecto hielo

- Aflojador potente que actúa por frío. Libera las piezas agarrotadas y oxidadas enfriando por choque térmico (hasta -40°C)
- Las micro-fisuras así provocadas dejan pasar el líquido activo al interior del óxido y aumenta su penetración y su eficacia.
- No contiene ácidos ni siliconas. Multiposiciones.

6037 • 650 ml/500 ml

Dégrip'rout / Super aflojatodo



Aflojador industrial de acción rápida

- Poder disolvente y detergente elevado. Penetra, dispersa el óxido, los depósitos y óxidos liberando así las piezas oxidadas (pernos, sistemas de ensamblaje de metal).
- Utilización posible multiposición (boca abajo y boca arriba. Contiene 97% de producto activo. No clasificado inflamable.

6202 • 650 ml/500 ml
6230 • 5 l
6232 • 200 l

Super dégrissant



Libera y lubrica los mecanismos agarrotados

- Combate el óxido y la corrosión gracias a su baja tensión superficial.
- Penetra rápidamente para dispensar la suciedad y el óxido y así liberar los mecanismos agarrotados por el óxido.
- Se puede aplicar sobre todos los metales. Sin silicona.

6025 • 650 ml/500 ml

Lubrifiant dégrissant



Lubricante aflojador al MoS₂ con aditivo antioxidante

- Desbloquea y elimina el óxido instantáneamente infiltrándose bajo las capas oxidadas.
- Asegura una protección anticorrosión y una lubricación seca cuando el aceite ha desaparecido.
- Contiene partículas de grafito de MoS₂ en suspensión.

6023 • 650 ml/500 ml

Méca'rout

AFLOJADORES



Aflojado de seguridad para materiales frágiles

- Elaborado con base de disolventes muy puros, de lubricantes especiales y de tensioactivos muy eficaces. Está dotado de una gran rapidez de penetración. Deja una fina película anti-adherente evitando así un nuevo gripaje.
- Utilizar en maquinaria de precisión y micromecánica.
- No ataca los materiales frágiles.

6021 • 210 ml/125 ml

Antigrippant alu / Antigripante aluminio



Pasta antigripante alta temperatura base aluminio.

- Ensamblaje y antibloqueo de pernos, tuercas, ruedecillas de máquinas térmicas, quemadores, válvulas, compuertas, hasta 650 °C en punta...
- Evita toda corrosión a temperatura elevada. Muy buena adherencia.
- Lubricante para alta temperatura.

9620 • 650 ml/400 ml
9624 • Pot 850 ml

Antigrippant cuivre / Antigripante cobre



Pasta antigripante para alta temperatura base cobre

- Reduce la fricción y el desgaste a alta temperatura (hasta 1100°C en punta) bajo presión. Buena resistencia en atmósfera agresiva y a la niebla salina.
- Facilita el desmontaje de piezas expuestas a temperaturas elevadas (soportes de tubos de escape, guía de frenos, quemadores, etc)

9640 • 650 ml/500 ml

Pasta de montaje de cobre



Pasta de montaje de cobre de alto rendimiento

- Pasta de montaje de cobre para aplicaciones a altas temperaturas (hasta 1100 °C).
- Protege contra el gripaje, el desgaste excesivo, la corrosión y la auto soldadura.
- Facilita el desmontaje incluso después de la exposición a temperaturas elevadas y en ambientes corrosivos.

2049 • Tubo 100 ml
6564 • Lata 500 g

Pasta de montaje sin metal



Pasta cerámica sin metal de alto rendimiento

- Pasta cerámica blanca universal compuesta de aditivos en suspensión en un aceite mineral sintético estable de primera calidad. Sobrepasa el límite de temperatura superior de prácticamente todos los materiales clásicos (hasta 1400°C).
- Impide eficazmente la soldadura en frío del acero inoxidable. Reduce el desgaste y facilita el desmontaje.

2048 • Tubo 100 ml
6569 • Lata 1 kg

Pasta de montaje MoS₂ y grafito



Pasta de montaje al bisulfuro de molibdeno

- Conveniente particularmente en aplicaciones con movimientos resbaladizos muy lentos, de alta presión y con temperaturas muy elevadas (hasta 550 °C). Previene la corrosión y la fricción de caras en contacto.
- Facilita el desmontaje. Las partículas sólidas permiten una lubricación de urgencia.

6563 • 520 ml/400 ml

AFLOJADORES

MONTAJE

KF 5



Aflojado lubricante multiuso: El indispensable.

- 1 producto, 5 funciones. Afloja las piezas y remueve las partículas oxidadas, desplaza la humedad, limpia, lubrica y protege contra la corrosión.
- Aerosol equipado con una válvula multiposiciones (boca abajo y boca arriba) para facilitar todo tipo de operaciones.
- Económico, 97% producto activo. Biodegradable
- No clasificado inflamable

6030 • 650 ml/500 ml
 6554 • 5 l
 6555 • 5 l + pulverizador
 6553 • 200 l

Lub'sech / Lubricante seco



Lubricante seco con PTFE

- La dispersión de PTFE permite una lubricación seca de todo sistema donde la presencia de un lubricante conlleva riesgos de manchar.
- Se puede utilizar en soportes muy diversos tales como madera, hierro, materiales plásticos, piedra pulida y para usos muy variados. Gran poder antiadherente.
- Resistente al agua y a los agentes químicos

6180 • 650 ml/400 ml

MO 10



Lubricante seco con bisulfuro de molibdeno

- Rodaje de piezas metálicas por fricción.
- Lubricación de cadenas, de piezas en movimiento trabajando sobre vacío, piezas mecánicas en movimiento sobre temperaturas elevadas, de órganos en contacto con el oxígeno.
- Utilizar para lubricar todas las piezas donde la presencia de cuerpos grasos no es deseada.

6082 • 650 ml/400 ml

Lubricante micro-mecanismos



Lubricante para micro-mecanismos

- Especialmente estudiado para la lubricación de cerraduras y de todos los micro-mecanismos.
- Poder anticorrosión de larga duración que evita la intervención de mantenimiento demasiado seguido. Fuerte poder migrador.
- No contiene ni aceite ni grasa

6100 • 210 ml/125 ml

BX 112



Lubricante aflojado de alto rendimiento

- Afloja, limpia, protege, lubrica, desplaza el agua.
- Limpieza eficaz de piezas oxidadas. Penetración en las piezas más inaccesibles. Eficaz y rápido para todo uso industrial, aeronáutica, marina, agrícola, doméstico.
- Propulsor no inflamable con base CO₂.

6055 • 650 ml/400 ml
 6056 • 210 ml/125 ml

Lubrifiant dégrissant / Lubricante aflojado



Lubricante aflojado con MoS₂ y aditivos antióxidos

- Desbloquea y elimina el óxido instantáneamente infiltrándose bajo las capas oxidadas.
- Asegura una protección anticorrosión y una lubricación en seco cuando el aceite ha desaparecido.
- Contiene partículas de grafito y de MoS₂ en suspensión.

6023 • 650 ml/500 ml

A 20



Lubricante de cadenas

- Lubricante para cadenas, cables, transportadores automáticos, cintas transportadoras. Fuerte penetración. Repele el agua.
- No es pegajoso. Reduce la frecuencia de engrase y evita la formación de depósitos duros y adherentes.
- Cargado con grafito y con bisulfuro de molibdeno (MoS₂), permite un tratamiento de larga duración.

6096 • 650 ml/400 ml

Fluide silicone / Fluido de silicona



Fluido lubricante estable térmico

- Lubricante sintético multiuso de alto rendimiento y de larga duración. Reduce la fricción en la mayoría de aplicaciones metálicas y no metálicas.
- Protección y mantenimiento de gomas y plásticos.
- Forma una película incolora que no se endurece. Eficaz sobre un amplio rango de temperatura.

6102 • 650 ml/400 ml

Fluide de synthèse au PTFE



Lubricante polivalente

- Lubricante multifunción con base PTFE. Recomendado para micro-mecanismos, ejes y ruedas de impresoras, maquinaria. Deposita una película protectora que reduce el desgaste debido a la fricción de piezas en movimiento.
- Acción lubricante y penetrante de larga duración.

1041 • 210 ml/125 ml

Sil'pack



Película antiadherente con silicona

- Forma una película seca incolora que favorece el desplazamiento de superficies. Hidrófugo, antiestático, lubricante, aislante eléctrico, se utiliza en numerosas áreas de la industria, imprentas, industria textil, mecánica.
- Eficaz en el tratamiento de superficies tales como las láminas de guillotinas, moldes, sierras, plantillas de hierro para afilar.

6200 • 650 ml/400 ml

Super glisse poly-bois



Facilita el deslizamiento de madera

- Mejora el deslizamiento de la madera sobre las tablas de trabajo rugosas, sierras rotativas, enderezadoras, ...
- Permite los revestimientos post acabado.
- Reemplaza la utilización de parafina
- No mancha. Sin silicona

6190 • 650 ml/400 ml
 6551 • 5 l

La selección de la explotación agrícola

Dégrissant lubrifiant aliment.
 Antigrippant cuivre
 Lubrifiant chaînes alimentaire

Silicone alimentaire
 Dégraissant aliment.
 KF 5

Graisse silicone 500 / Grasa de silicona 500



Grasa blanca translúcida base silicona

- Lubricante alto rendimiento, rico en silicona para todas las piezas o superficies con fricción. Protege las piezas metálicas de piezas o superficies con fricción. Protege las piezas metálicas de la corrosión. Excelente antiadherente.
- Buena estabilidad térmica. Indispensable para todo mantenimiento industrial y eléctrico, para fontanería, para juntas, cables...
- Translúcido, sin peligro para plásticos o gomas.

6088 • 650 ml/400 ml 2301 • Tubo 100 g
6089 • 210 ml/125 ml 1200 • Jeringuilla 10 g

Graisse lithium / Grasa de Litio



Grasa multiuso a base de litio

- Grasa mineral multifunción a base de litio destinado particularmente a la lubricación de rodamientos, ruedecillas, palieres, articulaciones...
- Contiene aditivos antioxidantes, antidesgaste y anticorrosión. Buena resistencia a las vibraciones. Incoloro castaño pálido.

9510 • 650 ml/400 ml 9512 • Cartucho 400 g

Graisse multi-fonctions / Grasa multiuso



Grasa universal de extrema presión con Litio

- Aceite mineral, espesante base litio.
- Grasa para rodamientos y palieres lisos sometidos a cargas elevadas, choques y vibraciones.
- Buena resistencia a la oxidación. Buenas propiedades anticorrosión. Utilización aconsejada para marina.

2062 • Tubo 100 ml 6548 • Lata 1 kg
6565 • Cartucho 400 g 6549 • Lata 5 kg

Graisse adhérente / Grasa adherente



Grasa semi-sintética súper adherente base litio

- Aceite mineral y sintético con espesante base litio. Grasa de extrema presión, súper adherente, resistente al agua, capacidad excepcional de transporte de cargas y excelentes propiedades adherentes, las mismas que en condiciones de funcionamiento extremas.
- Utilización para fuertes cargas.

9520 • 650 ml/400 ml 6568 • Cartucho 400 g
2064 • Tubo 100 ml 6558 • Lata 1 kg

Graisse molybdène / Grasa de molibdeno




Grasa alto rendimiento y extrema presión

- Grasa mineral extrema presión basada en bisulfuro de molibdeno. Destinado al engrase de piezas que sufren fuertes cargas, trabajando en presencia de agua.
- Separa las frecuencias de engrase. Rodamientos, ruedecillas, palieres, articulaciones, reductores, cables, escaleras mecánicas.
- Excelentes propiedades anticorrosión. Color gris oscuro.

9530 • 650 ml/400 ml 9534 • Lata 850 ml

Grasa de larga duración con MoS2



Grasa extrema presión larga duración con MoS2

- Aceite mineral, espesante a base de Litio.
- Lubricación alto rendimiento de rodamientos y palieres lisos sometidos a presiones extremas y fuertes cargas.
- Ideal para una lubricación de larga duración así como para una aplicación sobre puntos raramente lubricados debido a su acceso difícil

2068 • Tubo 100 ml 6559 • Lata 1 kg
6566 • Cartucho 400 g 6561 • Lata 5 kg

Graisse haute température / Grasa alta temperatura



Grasa alta temperatura, extrema presión

- Aceite mineral semi-sintético, espesante base litio. Grasa para rodamientos, palieres lisos sometidos a fuertes cargas, alta presión a alta temperatura (hasta 200 °C en punta).
- Buena resistencia al agua de lavado y a la oxidación.
- Ideal para una lubricación de larga duración.

2063 • Tubo 100 ml 6556 • Lata 1 kg
6567 • Cartucho 400 g 6557 • Lata 5 kg

Graisse de synthèse / Grasa sintética



Grasa sintética especial larga duración

- Grasa reutilización bajo fuertes cargas en todos los sistemas de engrasado bajo presión, centralizados, mecánicos y manuales. Separa las frecuencias de engrasado.
- Muy buena estabilidad mecánica y excelente resistencia a cargas elevadas y a los choques. Propiedades antioxidantes, anticorrosión, antidesgaste. Color beige claro.

9550 • 650ml/400 ml 9552 • Cartucho 400 g

Antigrippant alu / Antigripante aluminio



Pasta antigripante alta temperatura base aluminio

- Ensamblaje y antibloqueo de pernos, tuercas, ruedecillas de máquinas térmicas, quemadores, válvulas, compuertas, hasta 650° C en punta.
- Evita la corrosión a temperatura elevada. Muy buena adherencia
- Lubricante alta temperatura.

9620 • 650 ml/400 ml

Antigrippant cuivre / Antigripante cobre



Pasta antigripante alta temperatura base cobre

- Reduce la fricción y el desgaste a alta temperatura (hasta 1100 °C en punta) y bajo presión. Buena resistencia en atmósfera agresiva y a la niebla salina.
- Facilita el desmontaje de piezas expuestas a temperaturas elevadas (grapasa de escape, guía de frenos, quemadores, etc.)

9640 • 650 ml/500 ml

Gel P7 / Grasa mineral base PTFE



Grasa mineral base PTFE

- Lubricación de toda superficie de metal, madera, plástico o goma.
- Evita el desgaste y el gripaje. Supresión de todos los chirridos.
- Repele el agua. Lubricante para rodamientos de bola, correderas, mecanismos de carga ...
- Muy estable químicamente.

6530 • Tubo 100 g 6531 • Lata 700 g

Pistola para cartuchos de grasa



Pistola para aplicar una grasa en cartucho

- Pistola para grasa con estructura robusta en acero y para carga cómoda que puede recibir un cartucho Standard de 400 grms.

6149 • 1 unidad

Lubricante cadenas alimentarias



Lubricante larga duración con PTFE

- Lubricante alto rendimiento para cadenas y bandas transportadoras.
- Concebido para asegurar una lubricación eficaz y adecuado donde el producto puede entrar accidentalmente en contacto con los productos alimentarios.
- NSF-H1: nº132243 es conforme según la norma USDA-H1 (1998)

6633 • 650 ml/400 ml



KF bleu alimentaire



Limpiador desengrasante base agua biodegradable

- Producto de limpieza, desengrasante acuoso con alto rendimiento, no inflamable, biodegradable.
- Excelente en la utilización de limpiadores a presión, a ultrasonidos y a vapor. Elimina la grasa, aceite, impurezas y manchas incrustadas. Se puede diluir con agua.
- NSF-A1: nº132242 es conforme a la norma USDA-A1 (1998)

6639 • 750 ml

6640 • 5 l + pulverizador
6673 • 20 l
6674 • 200 l



Lubricante industria Alimentaria



Lubricante multiuso alto rendimiento

- Lubricante aflojatado para utilizar en la industria alimentaria donde se puede producir un contacto accidental con los alimentos. Desplaza el óxido, la corrosión, la suciedad, los depósitos y libera así los mecanismos.
- Reduce el desgaste y la fricción. Sin silicona.
- NSF-H1 es conforme según la norma USDA-H1 (1998)

6634 • 650 ml/400 ml



Hydro clean



Limpiador especial para aluminio, PVC, Inox y cromo

- Espuma limpiadora y desengrasante energético base acuosa.
- Elimina la suciedad, polvo, huellas dactilares y devuelve a la superficie el aspecto de nuevo con un brillo excepcional. Deja una barrera protectora no grasa.
- No corrosivo y antiestático. Homologado para alimentación. NSF-C1: nº en curso, conforme a la norma USDA-C1 (1998).

6656 • 650 ml/500 ml



Silicone alimentaire / Silicona alimentaria



Lubricante sintético y agente antiadherente

- Aceite de silicona de alta calidad concebida para asegurar una lubricación y un efecto antiadherente eficaz donde el producto puede entrar accidentalmente en contacto con productos alimentarios. Reduce la fricción.
- No es peligroso para la mayoría de plásticos y gomas
- NSF-H1: nº132241 es conforme según la norma USDA-H1 (1998)

6635 • 650 ml/500 ml



Mousse polyuréthane / Espuma de poliuretano



Poliuretano de un solo componente

- Destinado al sellado, unión, montaje y aislamiento.
- Montaje de puertas y ventanas. Impermeabiliza los pasos de tubos en los muros. Mampostería de retoque de albañilería. Aislamientos de depósitos y tubos...
- Se emplea sobre todos los soportes, limpios, no grasos y ligeramente húmedos (salvo polietileno, silicona, teflón).

6018 • 650 ml/500 ml

Graisse alimentaire / Grasa alimentaria



Grasa alimentaria alto rendimiento

- Grasa mineral que responde a las normas para los materiales en contacto accidental con los alimentos
- Resistente al agua y al vapor. Buenas propiedades antidesgaste y anticorrosión. Gran estabilidad mecánica y química.
- NSF-H1: nº137649 (granel) es conforme según la norma USDA-H1 (1998)

9560 • 650 ml/400 ml

9562 • Cartucho 400 g
9564 • Lata 1 kg



Espuma de poliuretano con pistola



Poliuretano de un componente que se aplica con pistola

- Aplicación idéntica a la espuma de poliuretano manual
- Se utiliza obligatoriamente con una pistola aplicadora.

6019 • Cartucho 800 ml/700 ml
6001 • Pistola aplicadora metálica
6002 • Pistola aplicadora de plástico

6011 • 650 ml/500 ml
limpiador para pistola aplicadora

Limpiador desengrasante alimentario



Limpiador desengrasante energético de evaporación controlada

- Limpiador desengrasante industrial, biodegradable, base disolvente, no clorado, destinado a la limpieza de equipos de tratamiento de embalaje de productos alimentarios.
- Su tasa de evaporación limitada garantiza una acción prolongada
- NSF-C1 nº132245 y 132246 (granel) es conforme según la norma USDA-C1 (1998)

6636 • 650 ml/500 ml

6637 • 5 l



Espuma de poliuretano corta fuegos



Poliuretano de un solo componente para creación de una barrera corta fuegos

- Destinado al sellado, encolado, montaje y aislamiento. Montaje de puertas y ventanas. Mampostería de retoque de albañilería. Conformo a las prescripciones relativas a la utilización de materiales resistentes a la propagación de fuego.
- Resiste al fuego más de dos horas (testado por CSTB informe nº42-315)

6009 • 800 ml/700 ml

Espuma limpiadora industrial alimentaria



Limpiador energético base agua

- Espuma estable y compacta que asegura un alto rendimiento de limpieza.
- Limpiador desengrasante concentrado polivalente de alto rendimiento biodegradable base agua. Para la limpieza de los equipos de tratamiento de embalaje de productos alimentarios. Homologado USDA-A1.
- NSF-A1: nº132240 es conforme según la norma USDA-A1 (1998)

6638 • 650 ml/500 ml



Colle néoprène / Cola de neopreno




Cola de montaje de neopreno

- Cola de contacto, de montaje base neopreno, textura pastosa, tixotrópica, de aplicación universal.
- Pega la mayoría de materiales utilizados en construcción: PVC, madera y derivados, materiales sintéticos. Pegado de molduras sobre numerosos soportes.
- Permite el posicionamiento de piezas antes de la fijación definitiva.

2255 • Cartucho 310 ml

• Soft Lock – Fijación temporal



Fijado de roscas de resistencia media

- Resina anaeróbica de resistencia media. Conveniente para las piezas de roscado de M5 a M16.
- Se utiliza para prevenir el aflojamiento de las piezas roscadas que se desmontarán posteriormente.
- Excelente resistencia a las vibraciones, a los productos químicos, a la corrosión. Resistencia mecánica que permite un desmontaje fácil con una herramienta convencional. Color azul.

1251 • Envase 50 ml 1243 • Envase 10 ml

• Extra lock – Fijación permanente retenedor




Fijado de roscas de fuerte resistencia

- Resina anaeróbica de resistencia elevada. Fijado e impermeabilizado permanente de clavijas, pernos y tuercas.
- Se utiliza para prevenir el aflojamiento o el desmontaje accidental de piezas roscadas sobre montajes estructurales
- Conveniente para fijar las piezas de roscado de M5 a M16, así como los ejes con rodamientos. Color verde.

1252 • Envase 50 ml

• Easy Seal – Unión hermética




Sellador instantáneo bajo presión

- Sellador a presión instantáneo de uniones roscadas que funciona hasta 3" (80 mm): juntas de canalizaciones, uniones neumáticas... El largo tiempo de curado permite la alineación correcta de las piezas.
- Apropiado para una gran diversidad de gases y líquidos e instalaciones de agua potable. Resistencia mecánica media permitiendo un desmontaje fácil con herramientas convencionales. Color blanco.

1255 • Envase 50 ml

• Rigid Seal



Sellador de tuberías planas

- Unión anaeróbica rígida para juntas planas y superficies mecanizadas.
- Garantiza un sellado integral de las superficies a unir y reemplaza la mayoría de las juntas convencionales. No se suelta después del endurecimiento. Puede absorber ligeras dilataciones. Excelente resistencia química. Color naranja.

1249 • Envase 50 ml

• Mastic'ront



Producto aislante, pegado e impermeabilidad

- Polímero elastómero de silicona a temperatura ambiente.
- Un solo componente sirve para juntar, pegar, fijar, sellar, recubrir, proteger, aislar....
- No gotea
- Resiste a la intemperie, envejecimiento, humedad, calor.

2306 • Tubo 100 g

• Gaz'ront



Detector de fugas de gases. Calidad nuclear

- Detector de fugas de gases de toda naturaleza. Conforme a las especificaciones EDF para centrales nucleares (homologado PMUC). No tóxico, desaparece después de su utilización sin dejar huellas.
- Fórmula de espuma estable, se puede aplicar sobre superficies verticales.
- Multiposiciones. No inflamable.

6032 • 650 ml/500 ml

• Quick fix / Cianoacrilato



Cianoacrilato instantáneo multiusos

- Adhesivos cianoacrilato de uso general
- Pegado rápido de pequeñas piezas.
- Adhesión instantánea de plásticos, gomas, metales, papel, cartón, cuero...
- Los mejores resultados se obtienen sobre superficies limpias, secas y lisas en contacto estrecho. Resistencia elevada. Transparente.

1245 • Tubo 3 g
1247 • Envase 20 g

• Colle néoprène / Cola de neopreno



Cola de montaje de neopreno

- Cola de contacto, de montaje base neopreno, textura pastosa, tixotrópica, de aplicación universal.
- Cola para la mayoría de materiales de construcción: PVC, madera y derivados, materiales sintéticos. Pegado de molduras sobre soportes tales como piedra, hormigón, yeso... Permite el posicionamiento de piezas antes de la fijación definitiva.

2255 • Cartucho 310 ml

• Multi colle / Cola multiuso



Cola con goma SBR

- Cola base polímero de estireno butadieno de alto rendimiento y color muy claro.
- Permite una unión rápida de cartón, papel, plástico, espuma, tejidos, madera, metal, cristal, sobre ellos mismos o entre ellos.

6038 • 650 ml/500 ml

• Ad'ront / Antideslizante de correas



Adhesivo para todo tipo de correas de transmisión

- Tratamiento anti deslizamiento de correas planas, trapezoidales, dentadas. Se puede usar sobre materiales de goma, cuero y tela. Suaviza la correa, suprime el deslizamiento y por consecuencia reduce fuertemente el desgaste por fricción, creando una buena adherencia.
- No crea ningún depósito, no mancha, no se endurece y permanece impermeable al agua. Multiposiciones.

6122 • 650 ml/400 ml

13 - SEGURIDAD E HIGIENE

• Vaporizador de bomba para 1L



Vaporizador robusto con impermeabilidad duradera

- El chorro de salida se puede regular en todo momento
- Conveniente para la aplicación de todos los limpiadores y desengrasantes KF.

3159 • 1 unidad

• Vaporizador 400 ml



Pulverizador con caudal regulado

- Para la aplicación de productos químicos no agresivos: lubricantes, aceites de corte, antiadherentes
- No se puede utilizar para disolventes clorados.

3251 • 1 unidad

Hand cleaner



Jabón limpiador para manos

- Permite lavarse las manos fácil y rápidamente sin perjudicar la piel. Contiene lanolina que preserva la suavidad de las manos. Se utiliza con o sin agua.
- Elimina las manchas más fuertes como grasa, pintura ordinaria, tinta, cola, cemento, asfalto y numerosas sustancias químicas.

3101 • 150 ml
3133 • 2.5 l

Super Hand cleaner



Jabón limpiador para las manos industrial

- Protección e higiene de manos en el centro de trabajo.
- Limpia e hidrata. Contiene lanolina
- Gran poder de limpieza. Elimina todas las manchas más fuertes preservando la suavidad de la piel.
- Se utiliza con o sin agua.

3313 • 150 ml
3308 • 2.5 l

Support mural / Soporte de pared



Soporte para los bidones de hand cleaner 2.5 L

- Soporte metálico para el bidón de 2,5 L de jabón (hand cleaner y Hand cleaner super)
- Se puede fijar sobre el muro.

3307 • 1 unidad

Distributeur à pompe / Distribuidor bomba



Distribuidor para bidones de handcleaner de 2,5 L

- Sistema de bomba mecánica que se puede fijar sobre el bidón de 2.5 L de jabón (hand cleaner y super hand cleaner)
- Para una utilización limpia y cómoda del producto

3312 • 1 unidad

Hand clean protect



Protección de manos

- Guantes ambidiestros
- Vinilo: ultra-finos, resistentes, reutilizables
- Económicos

1775 • bolsa de 12 unidades



Una gama completa de productos para la industria del plástico disponible bajo la marca ROBERT.

Marker paint



Pintura de marcaje temporal

- Pintura de secado rápido para los trabajos de marcaje y señalización de todo tipo, se puede aplicar sobre todas las superficies, incluso húmedas.
- Tapón exclusivo que garantiza la seguridad y limpieza de la aplicación. Chorro direccional que permite un marcaje fino y preciso.
- Caudal regular, pintura de calidad contrastada, pigmentos de alta fluorescencia. Buen poder de cubrición.

10 colores diferentes
650 ml/500 ml

6210 • blanco	6215 • rojo fluorescente
6211 • amarillo	6216 • amarillo fluorescente
6212 • azul fluorescente	6217 • verde fluorescente
6213 • fucsia fluorescente	6218 • negro
6214 • naranja fluorescente	6235 • violeta fluorescente

Marker paint applicator stick

- Caña de 1 rueda para pinturas de marcaje provisional.

Tracing paint



Pintura de marcaje y trazado de alta resistencia multiposición

- Ideal para señalar referencias sobre árboles, troncos, tuberías, túneles, paletas...
- Su difusor especial permite trazar con una escritura fina y precisa. No gotea. Excelente adherencia. También en superficies húmedas. Se puede aplicar boca arriba o boca abajo. Nuevo tapón específico que garantiza la seguridad y limpieza para el usuario.
- Pintura ecológica disponible en colores fluorescentes (marcaje temporal) y no fluorescentes (marcaje permanente).

13 colores diferentes
650 ml/500 ml

Pintura de marcaje y señalización provisional – multiposición - fluorescente

6300 • rojo fluorescente	6303 • naranja fluorescente
6301 • verde fluorescente	6304 • amarillo fluorescente
6302 • azul fluorescente	6305 • fucsia fluorescente

Pintura de marcaje de señalización permanente – multiposición

6306 • rojo	6310 • blanco
6307 • azul	6311 • negro
6308 • verde	6312 • naranja
6309 • amarillo	

Striping paint



Pintura de trazado de líneas permanente

- Pintura de trazado permanente de líneas en interior y exterior
- Alta resistencia a la intemperie y a la circulación.
- Caudal regulado para un trazado preciso y fiable. Secado rápido
- Sus dos difusores específicos permiten una utilización del producto en las principales máquinas de marcaje
- Se puede utilizar manualmente con toda la gama de máquinas KF (Striping machina)

6 colores diferentes
650 ml/500 ml - 1000ml/750ml

6220 • 650 ml/500 ml	blanco	6202 • 1000 ml/750 ml
6221 • 650 ml/500 ml	amarillo	6201 • 1000 ml/750 ml
6223 • 650 ml/500 ml	negro	6203 • 1000 ml/750 ml
6224 • 650 ml/500 ml	rojo	6204 • 1000 ml/750 ml
6225 • 650 ml/500 ml	azul	6205 • 1000 ml/750 ml
6226 • 650 ml/500 ml	verde	6206 • 1000 ml/750 ml

• Striping machine



Carro de 3 ruedas para pintar las líneas

- Práctico y manejable, diseñado para una fácil aplicación y mantenimiento.
- Calidad profesional (fabricado en aluminio), muy estable.
- Ajustable para anchos de línea de 3 a 10cm.
- Su difusor permite un marcado muy preciso.
- Compatible con aerosoles de 650ml y 1000ml.

6222 • 1 unidad

• Striping machine multiuso



Carro de 4 ruedas con opción a trazar una línea cerca del pie de una pared

- Aprovecha el chasis del carro de 3 ruedas. Permite trazar líneas a lo más cerca del pie de pared u obstáculos, porque el difusor está colocado al lado de la carretilla.
- Se ha añadido una cuarta rueda para aumentar la estabilidad.

6285 • 1 unidad

• Striping machine doble aplicación



Carro de 3 ruedas que permite aplicar dos capas de pintura en una sola pasada

- Carro de 3 ruedas que permite aplicar dos capas de pintura en una sola pasada

6227 • 1 unidad

• Striping machine off road



Carro de 3 ruedas todo terreno

- Permite trazar líneas sobre todo tipo de terreno (hierba, suelos en mal estado) gracias a sus ruedas
- Provistas de neumáticos.

6228 • 1 unidad

• Adhesive tape machine



Carro aplicador de cinta para pintar

- Permite colocar dos cintas en paralelo para delimitar la zona a pintar.
- Ancho de línea ajustable de 3 a 20 cm.

6284 • 1 unidad

• Airless machine



Carro profesional todo terreno con pistola de alta presión

- Presión de 200 bares, autonomía de 4 horas. Permite la utilización de pinturas a granel.
- Fácil utilización y limpieza. Calidad óptima de trazado. El mantenimiento consiste solo
- En la sustitución del difusor.

6270 • 1 unidad

• Striping Paint secado rápido



Pintura de trazado permanente. Calidad profesional de secado rápido.

- Pintura a base de disolvente, monocomponente.
- Especialmente diseñada para marcado interior y exterior.
- Aspecto mate
- Se puede aplicar con rodillo o con la máquina

6271 • blanco - Lata 5 kg 6273 • amarillo - Lata 5 kg
6272 • blanco - Lata 20 kg 6274 • amarillo - Lata 20 kg

• Striping paint epoxy WB



Pintura de trazado al agua a base de resina epoxy de 2 componentes, alta calidad

- Limpieza fácil con un disolvente.

6275 • blanco-Kit de 2 bidones de 10kg. (2 componentes)
6276 • amarillo-Kit de 2 bidones de 10kg (2 componentes)

• Stencil pochoir



6 kits de plantillas

- Toda una gama de plantillas reutilizables en materiales resistentes a los disolventes, para una óptima calidad de trazado. Existen plantillas de líneas, letras, números, flechas e icono discapacitados.

6277 • Plantilla para trazado de líneas Dim. 0,005x10m
6278 • Plantilla para trazado de líneas Dim. 0,08x 5m
6279 • Plantilla para trazado de líneas DIM 0,10x 5,5m.
6280 • Kit plantillas 26 letras Dim 0,10m x 0,007m
6281 • Kit plantillas 10 cifras Dim 0,10m x 0,007m
6282 • Kit plantillas 2 flechas Dim 0,8m x0,5m
6283 • Icono discapacitados Dim 0,9m x 0,5m

• Tinta de marcado color azul



Tinta de marcado color azul

- Permite un trazado de precisión. Deja una película azul intenso de secado rápido.
- Utilizable sobre todos los metales, vidrio, cerámica
- Trazado fino y alto contraste.
- Buena adherencia del film que no se descascarilla ni se desprende fácilmente.

6172 • 650 ml/500 ml

• Pinturas de señalización



Pintura de muy alto rendimiento

- Laca de calidad profesional listo para su uso. Aspecto brillante.
- Utilizable en todo tipo de superficie. Ideal para señalar equipos de seguridad, incendio, etc.
- Secado rápido, por lo que permite una rápida reutilización de los equipos o instalaciones.
- Se puede emplear como pintura de acabado sobre una capa protección contra la corrosión.
- Resistente a la corrosión y estable a la luz.

6 colores diferentes
650 ml/500 ml

6255 • blanco RAL 9003
6256 • negro RAL 9011
6257 • azul RAL 5017
6258 • verde RAL 6001
6259 • amarillo RAL 1021
6260 • rojo RAL 3020

Acryl RAL



Pintura acrílica resistente al óxido, de secado rápido

- Pintura de alta calidad de acabado brillante de aspecto impecable. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior, sobre metales, maderas y plásticos.
- La gama cubre todas las necesidades actuales de la industria, bricolaje etc.
- Gama de 59 colores RAL disponibles y otros complementarios: Fluorescentes, altas temperaturas, metalizados, efectos cromados, barnices y primarios.

88 colores diferentes.
520 ml/400 ml

6351	Amarillo señal	RAL 1003
6352	Amarillo oro	RAL 1004
6409	Amarillo cromo	RAL 1007
6353	Amarillo claro	RAL 1015
6354	Amarillo zinc	RAL 1018
6355	Amarillo cadmio	RAL 1021
6410	Amarillo tráfico	RAL 1023
6356	Naranja amarillo	RAL 2000
6357	Rojo / Naranja	RAL 2002
6411	Naranja puro	RAL 2004
6412	Naranja tráfico	RAL 2009
6358	Rojo fuego	RAL 3000
6359	Rojo carmin	RAL 3002
6360	Rojo rubi	RAL 3003
6361	Rojo burdeos	RAL 3005
6413	Rojo señal	RAL 3020
6414	Lila rojo	RAL 4001
6388	Lila azul	RAL 4005
6362	Azul ultramar	RAL 5002
6415	Azul gris	RAL 5008
6363	Azul genciana	RAL 5010
6364	Azul acero	RAL 5011
6416	Azul claro	RAL 5012
6365	Azul cielo	RAL 5015
6417	Azul señal	RAL 5017
6418	Azul capri	RAL 5019
6366	Verde esmeralda	RAL 6001
6367	Verde hoja	RAL 6002
6368	Verde musgo	RAL 6005
6369	Verde pino	RAL 6009
6370	Verde seda	RAL 6011
6419	Verde turquesa	RAL 6016
6371	Verde amarillo	RAL 6018
6420	Verde tráfico	RAL 6024
6421	Verde menta	RAL 6029
6422	Verde señal	RAL 6032
6372	Gris plata	RAL 7001
6423	Gris señal	RAL 7004
6373	Gris antracita	RAL 7016
6424	Gris negro	RAL 7021
6425	Gris azul	RAL 7031

6374	Gris silice	RAL 7032
6375	Gris claro	RAL 7035
6376	Gris	RAL 7040
6426	Marrón señal	RAL 8002
6377	Marrón avellana	RAL 8011
6427	Marrón rojo	RAL 8012
6428	Marrón sépia	RAL 8014
6429	Marrón caoba	RAL 8016
6378	Marrón gris	RAL 8019
6430	Blanco crema	RAL 9001
6379	Blanco gris	RAL 9002
6431	Blanco señal	RAL 9003
6380	Negro brillante	RAL 9005
6382	Negro satinado	RAL 9005
6381	Negro mate	RAL 9005
6383	Aluminio blanco	RAL 9006
6432	Aluminio gris	RAL 9007
6384	Blanco brillante	RAL 9010
6433	Blanco satinado	RAL 9010
6385	Blanco mate	RAL 9010
6386	Negro grafito mate	RAL 9011
6387	Blanco tráfico	RAL 9016
6389	Oro	
6390	Barniz incoloro satinado	
6391	Barniz incoloro brillante	
6392	Verde fluorescente	
6393	Amarillo fluorescente	
6394	Rosa fluorescente	
6395	Rojo naranja fluorescente	
6396	Imprimación gris	
6397	Plata metalizado	
6398	Azul metalizado	
6399	Negro metalizado	
6400	Rojo metalizado	
6401	Verde metalizado	
6402	Violeta metalizado	
6403	Oro cromado	
6404	Plata cromado	
6405	Cobre cromado	
6406	Anticalórica negra	
6407	Anticalórica plata	

Acryl RAL : Gama de pinturas RAL acorde con las norma NFX-08-003 sobre las señales de seguridad

6410	Amarillo tráfico	RAL 1023	6420	Verde tráfico	RAL 6024
6412	Naranja tráfico	RAL 2009	6387	Blanco tráfico	RAL 9016
6413	Rojo señal	RAL 3020	6380	Negro brillante	RAL 9005
6417	Azul señal	RAL 5017			

Acryl RAL : Gama de pinturas RAL acorde con las normas NFX-08-100 a 105 sobre la marcación de tuberías

6366	Agua (Afnor A466)	Verde	RAL 6001
6416	Aire (Afnor A571)	Azul	RAL 5012
6423	Vapor (Afnor A690)	Gris	RAL 7004
6358	Agua incendio(Afnor A801)	Rojo	RAL 3000
6409	Gas (Afnor A340)	Amarillo	RAL 1007
6414	Ácidos y bases (Afnor A790)	Violeta	RAL 4001
6426	Líquidos inflamables (Afnor A020)	Marrón	RAL 8002
6384	Otros marcapjes (Afnor A665)	Blanco brillante	RAL 9010
6380	Otros líquidos (Afnor A603)	Negro brillante	RAL 9005

Luminescent paint



Pintura luminiscente

- Barniz transparente a base de pigmentos fosforescentes, que permite visualizar en la oscuridad una zona pintada de blanco anteriormente.
- Los pigmentos utilizados son de larga duración.
- Aplicaciones: Aparcamientos, industria, salidas de emergencia, obras, túneles, etc.

6408 • 520 ml/400 ml

ACABADO

La selección del carpintero

- Súper deslizante poli madera
- Pegamento neopreno
- Desengrasante de secado rápido
- KF 5
- Espuma de poliuretano
- Espuma corta fuego

KF, La clé d'une maintenance réussie

La gamme la plus complète du marché - 400 références

Recherche, développement et applications

Respect de l'environnement


Hotline, SAV, Site Web

CRC KF, une marque de CRC Industries France - BP 90028 95102 Argenteuil Cedex
Tel. : + 33(0)1 34 11 20 00
Fax : + 33(0)1 34 11 09 96
E.mail : kf.industrie@crcind.com

ACABADO

15 - SOPLAPOLVO PARA OFICINA

Aero clean



Sopla-polvo clásico

- Indicado para la limpieza diaria de oficinas.
- Larga duración
- Con acelerador de secado.
- No es inflamable

1078 • 650 ml/400 ml/400 g

Aero clean XYZ



Sopla-polvo utilizable en todas las posiciones

- Elimina partículas en lugares de difícil acceso.
- Indicado especialmente para el mantenimiento informático.
- No es inflamable.

1080 • 650 ml/250 ml/250 g

Aero clean X force



Sopla-polvo de alto caudal

- Especialmente indicado para eliminar el polvo muy adherido. No inflamable, utilizable bajo tensión eléctrica.
- Alto caudal, muy potente.

1074 • 650 ml/343 ml/400 g

Aero clean service



Diseñado especialmente para el mantenimiento in situ

- Gas a presión para soplar, secar y eliminar polvo.
- Tamaño compacto, ideal para los maletines del personal del departamento técnico, que tienen que realizar reparaciones a domicilio.
- No inflamable. Utilizable bajo tensión eléctrica.

1123 • 210 ml/150 ml/175 g

16 - LIMPIEZA ÓPTICA

Photo vídeo clean pack



Pack de limpieza cámaras de foto y cámaras de vídeo

- Todo lo necesario para el mantenimiento in situ de cámaras de vídeo, videos, retroproyectores.
- El pack se compone de un soplapolvo de 210 ml y de 16 paños desengrasantes ópticos

1809 • blister

Filter clean



Limpiador desengrasante de superficies ópticas especiales

- Apropiado para pantallas y filtros ópticos de cristal
- Reduce la fatiga ocular cuando se trabaja mucho con pantalla.
- Antiestático. No deja manchas.
- Utilizar con paños "Opti clean absorb" (ref. 1527/1505).

1100 • 75 ml/50 ml

16 - LIMPIEZA ÓPTICA (continuación)

Copy cleaner



Limpiador de cristales de scanners y fotocopiadoras

- Restaura las propiedades ópticas.
- Limpia las manchas de correctores líquidos.
- Facilita el desplazamiento del papel en las fotocopiadoras con cargador automático.
- Utilizar con paños "Opti clean absorb" (ref. 1527/1505).

1092 • 210 ml/125 ml

Opti clean (aerosol)



Limpiador desengrasante para superficies ópticas

- Restaura las propiedades ópticas.
- Quita eficazmente polvo, huellas dactilares, suciedad, etc.
- Reduce la fatiga ocular cuando se trabaja mucho con pantalla.
- Espuma antiestática. No chorrea. Es biodegradable.
- Nuevo perfume.
- Utiliser avec chiffons "Opti clean absorb" (réf. 1527/1505)

1104 • 210/150 ml
1097 • 650 ml/500 ml

Opti clean absorb



Limpieza en seco de superficies ópticas

- Recomendado para pantallas, filtros ópticos, objetivos, cristales.
- Paños ultra absorbentes de alta resistencia.
- No suelta pelusas. Es antiestático.
- Formato: 180 x 180mm.

1527 • Bolsa de 50 paños
1505 • Bolsa de 100 paños

Opti clean (toallitas)



Limpiador desengrasante de pequeñas superficies ópticas

- Toallitas preimpregnadas con una solución limpiadora.
- Eficaces para la limpieza de pantallas de ordenadores fijos y portátiles, filtros, objetivos
- Foto /video, espejos, lentes de fresnel etc.
- Antiestáticas, No dejan residuo. Secado instantáneo.
- Empaquetado en bolsitas individuales..

1773 • Paquete de 16 toallitas

La selección de los asistentes de ventas

Aero clean

Office clean lingettes


Surface clean disinfect

Opti clean

Opti clean absorb

Filter clean

Office clean (aerosol)



Potente limpiador de todo tipo de superficie

- Eficaz con las manchas de grasa, café, nicotina, polvo etc. sobre superficies de plástico, madera, barniz, metales rayados, carpintería de aluminio, PVC, acero inoxidable, cristal etc.
- Espuma antiestática. No chorrea. Biodegradable.
- Perfume fresco. Contiene un agente antibacteriano.
- Utilizar con paños "Office clean absorb" (ref. 1504/1774)

1101 • 650 ml/500 ml

Office clean absorb



Limpieza en seco de grandes superficies de todo tipo

- Para la limpieza general de todas las superficies lisas y rugosas de la oficina. (plásticos, metales, superficies contrachapadas etc.)
- Paños ultra absorbentes y resistentes (reforzados).
- No sueltan pelusa. Tamaño grande: 320 x 380 mm.
- Se recomiendan para limpiar con espumas KE.

1504 • Bolsa de 50 paños 1774 • Bolsa de 25 paños

Techno clean disperse



Limpieza de teclados

- Bastoncillos plásticos flexibles, con punta plana de espuma
- Ideal para limpieza de teclados y de rejillas de ventilación
- Utilizar en seco, o junto con "Office clean" (ref. 1101) y Ordinet (ref. 1047)

1494 • Bolsa de 25 bastoncillos

Limpiador de tableros blancos




Disolvente de tinta de rotuladores secos

- Eficaz tanto con tintas borrables como imborrables.
- Para tableros esmaltados, de melamina o de PVC (VELLEDA)
- Secado instantáneo sin residuos.
- Utilizar con los paños "Office clean absorb" (ref. 1504/1774).

1099 • 210 ml/150 ml

Office clean (toallitas)



Limpiador desengrasante para todo tipo de superficie

- Toallitas preimpregnadas con una solución limpiadora. Indispensables en la oficina.
- Eficaces sobre metal, contrachapados, plásticos granulados etc.
- No suelta pelusa. Resistentes. Perfume fresco.
- Bote con dispensador de seguridad.

3001 • bote dispensador de 100 toallitas

Surface clean disinfect



Desinfectante potente de superficies ensuciadas

- Toallitas impregnadas con una solución antibacteriana anti-vírica y fungicida.
- Para limpiar auriculares de teléfonos, cascos, teléfonos móviles, teclados, manetas de puertas etc.
- Bote con dispensador de seguridad.

3005 • bote dispensador de 40 toallitas

Renovador todas superficies



Limpiador abrillantador de superficies rugosas

- Eficaz sobre maderas contrachapadas, plásticos granulados, skaï etc.
- Devuelve el aspecto de nuevo.
- Retarda la incrustación del polvo.
- Perfume fresco.

1109 • 650 ml/500 ml

Stato'ront



Tratamiento antiestático de todo tipo de superficies

- Impide la acumulación electrostática responsable de descargas eléctricas.
- Aplicar sobre muebles de oficina, equipos informáticos, textiles, tarima, moquetas, plásticos etc.
- Acción instantánea y de larga duración.

1346 • 650 ml/400 ml

18 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA

Lubrifiant bureautique / Lubrificante de oficina



Evita los chirridos y otros ruidos mecánicos

- Protege las superficies en contacto, de metal, plástico etc.
- Evita los chirridos de piñones, engranajes, rodamientos etc.

1088 • 210 ml/125 ml

Décolle étiquettes / Quita adhesivos



Disolvente de adhesivos para todo tipo de superficie

- Despega fácilmente los adhesivos plásticos y las etiquetas de papel.

6015 • 650 ml/400 ml

Office clean pack service

Kit multiuso para el mantenimiento de los equipos de la oficina

1768 • blister

- Contiene 1 limpiador de pantallas de 210 ml, 1 limpiador de todo tipo de superficie de metal, plástico, contrachapado, de 650ml + 10 paños antiestáticos + 10 paños ultra-absorbentes + 25 bastoncillos con punta plana + 40 toallitas antibacterianas + 1 quita polvo de 210 ml.

Clean pack

Kit multiuso para el mantenimiento de ordenadores

1546 • maletín

- 1546 maletín : contiene 1 quita polvo de 650ml + 1 limpiador de oficina de 650ml + 50 paños absorbentes, ultra resistentes, para todo tipo de superficie + 16 toallitas ópticas + 25 bastoncillos de punta plana.

19 - COPIADORA, FAX, IMPRESORA

• Copy cleaner / limpiador de copadoras



Limpiador de cristales de scanners y fotocopiadoras

- Restaura las propiedades ópticas.
- Limpia las manchas de correctores líquidos.
- Facilita el desplazamiento del papel en las fotocopiadoras con cargador automático.
- Utilizar con paños "Opti clean absorb" (ref. 1527/1505).

1092 • 210 ml/125 ml

• Toner clean absorb



Quita y absorbe el polvo de toner

- Remueve todo tipo de polvo.
- Retarda la acumulación de toner.
- Tamaño grande: 360 x 410 mm.
- Paños no tóxicos. Reutilizables.
- Limpieza en seco.

1766 • bolsa de 25 toallitas

• Laser clean pack



Mantenimiento de impresoras y fax láser

- 5 hojas limpiadoras tamaño A4 para limpiar el recorrido del papel y el tambor fotoconductor. Permite hasta 25 usos.

1760 • blister

• Dispersant réactif



Mantenimiento de los rodillos y limpieza de los residuos de toner

- Quita los residuos de toner fuertemente incrustados.
- Devuelve su estado inicial a los rodillos de elastomero para que arrastren mejor el papel.
- Utilizar con paños "Office clean absorb" (ref. 1504/1774) y "Office clean disperse" (ref. 1503).

1106 • 650 ml/400 ml

• Nettoyant toner / Limpiador de toner



Disuelve el toner quemado

- Desengrasa y desincrusta el toner fundido de las áreas de alta temperatura y de los rodillos de arrastre.
- Aplicar con paños, pincel, o por inmersión.

1571 • 210 ml/170 ml

• Jet clean / Limpiador de cabezales de impresión




Limpiador universal de cabezas de impresión de chorro de tinta

- Solución química de mantenimiento multimarcas.
- Para todas impresoras de chorro de tinta.
- Utilización recomendada con "Jet clean pack" (ref.1762)

1107 • 650 ml/400 ml

• Fax clean pack



Especial para máquinas de fax con papel térmico

- 5 hojas limpiadoras, despolvantes, para el recorrido del papel y el tambor óptico
- Suprime las manchas negras en la emisión / recepción de fax

1761 • blister

• Hand clean protect



Guantes ambidiestros para la protección de las manos

- De vinilo: ultra-finos, resistentes, reutilizables.
- Ideal para trabajos de mantenimiento / limpieza en la oficina y para la manipulación de los cartuchos de toner.

1775 • bolsa de 12

20 - MANTENIMIENTO MULTIMEDIA

• Drive cleaner



Mantenimiento de lectores 4 mm

- Para Drivers DAT/DDS 4mm y magnetofones DAT.
- 1 cartucho + 1 solución desengrasante/desoxidante para 15 usos.

1467 • 4 mm • blister

• CD lens cleaner



Mantenimiento de lectores/grabadores CD/DVD

- Limpieza en seco de pletinas CD/DVD de audio / video
- Limpieza húmeda de lectores y grabadores CD/DVD-rom

1591 • seco • blister
1592 • húmedo • blister

La selección de la imprenta

Aero clean X force
Sil'pack
Dispersant réactif

Office clean absorb
Copy cleaner
Décolle étiquettes

La selección del diseñador gráfico

Aero clean
Opti clean
Office clean toallitas
CD lens cleaner

Office clean absorb
Opti clean absorb
Mouse clean kit

20 - MANTENIMIENTO MULTIMEDIA

• CD/CD ROM lens cleaning kit



Limpiador de CD / DVD

- Paño especial, muy suave, con solución limpiadora y desengrasante para restaurar las propiedades ópticas de los CD / DVD.

1594 • kit de limpieza • blister

• Mouse clean kit



Limpiador de ratón, joystick, trackball

- Todo lo necesario para su mantenimiento interno y externo, inalámbricos o no.
- 1 solución limpiadora, 3 bastoncillos de punta plana, 1 paño absorbente, 3 mini bastoncillos.

1468 • caja

• Techno clean



Cabezales de lectura magnéticos, discos y bandas

- Limpiador desoxidante de cabezales magnéticos, de grabación y lectura.
- Eficaz sobre lentes láser, discos de vinilo, CD / DVD etc.

1049 • 110 ml/60 ml

• Office clean disperse



Limpiador para áreas de difícil acceso

- Varita de plástico flexible, con punta de espuma redondeada, multifunción.
- Eficaz para limpiar rejillas, cabezales magnéticos, micro-mecanismos etc.
- Utilizar en seco o con la espuma "Office clean" (ref. 1101) o con "Ordinet" (ref. 1047)

1503 • bolsa de 50

21 - MANTENIMIENTO DE CAJEROS AUTOMATICOS

• Ordinet



Cabezales de lectura magnéticos, discos y bandas

- Limpiador desoxidante de cabezales magnéticos, de grabación y lectura.
- Eficaz sobre lentes láser, discos de vinilo, CD / DVD etc.

1048 • 210 ml/125 ml
1047 • 650 ml/400 ml

Alcohol isopropílico

Mantenimiento de cabezales magnéticos

1558 • 1/21 • Limpieza de cabezales de lectura hi-fi, video, recorrido de cintas magnéticas.

Card clean 1

Mantenimiento de Terminales Punto de Venta, de control de acceso

1514 • bolsa de 25 • Tarjetas limpiadores simple para lectores de tarjeta, tipo estático o tipo con inserción.

21 - REVELADOR MAGNÉTICO

• Révélateur magnétique / Revelador magnético



Revelador de bandas magnéticas

- Hace visible la grabación de las pistas magnéticas de los tickets, tarjetas, bandas etc.
- Para volver a hacerla invisible, sólo hace falta limpiar con paño.
- Para que sea visible siempre, es necesario barnizar.

1098 • 210 ml/150 ml

• Stato KF / Limpiador de cabezales magnéticos



Limpiador antiestático de cabezales

- Limpiador antiestático de cabezales magnéticos, discos de vinilo, etc.

1344 • 210 ml/125 ml

La selección del servicio técnico post venta de informática y oficina

Aero clean service

Office clean

Opti clean

Office clean absorb

Dispersant réactif

Copy cleaner

Nettoyant toner

Toner clean absorb



KF, et tout devient plus clean !



Une gamme complète de produits de nettoyage et d'entretien pour votre environnement bureautique.



Les nettoyeurs optiques



Les dépoussiérants



Les nettoyeurs toner



Les nettoyeurs pour lecteurs



Les nettoyeurs bureautiques



F2 spécial contacts / F2 especial contactos




Limpiador lubricante para todo tipo de contactos

- Limpia, desoxida, lubrica los contactos móviles.
- Penetra y despegas los depósitos de óxidos y sulfatos
- Después de evaporación, se reestablecen las constantes eléctricas y queda una película protectora.
- Se consigue un paso óptimo de la corriente eléctrica.
- Funciona en cualquier posición.

1003 • 110 ml/75 ml
1002 • 210 ml/150 ml
1001 • 650 ml/500 ml

F2 ultra / F2 No inflamable



Limpiador lubricante de precisión, ininflamable

- Penetra y despegas los depósitos de óxidos y sulfatos
- Lubrifica las superficies en contacto, y permite un paso óptimo de la corriente eléctrica.
- Protección de larga duración.
- De utilización muy segura por no ser inflamable, se puede utilizar bajo tensión. (normas FEA 609-E y FEA X 610-E).

1111 • 405 ml/300 ml

Top linear



Limpiador lubricante para contactos lineales

- Limpia, desoxida y lubrica los contactos lineales: potenciómetros, cursores, rheostatos, etc.
- Despegas rápidamente el polvo de los contactos.
- Lubricación de larga duración de superficies en fricción: plásticos, elastómeros, metales etc.
- Evita la formación de chispas.
- Eficaz de -55°C a +200°C.

1017 • 210 ml/125 ml

Sitosec



Limpiador desengrasante en seco para contactos y circuitos impresos

- Poder alto de disolución de grasas.
- Evaporación ultra-rápida a temperatura ambiente.
- Inoloro, no deja manchas.
- No ataca a los materiales frágiles ni las tintas de marcado.

1005 • 210 ml/150 ml
1004 • 650 ml/500 ml
2250 • 5 l

Sitosec ultra / Limpiador no inflamable



Limpiador desengrasante de precisión, ininflamable

- Poder muy elevado de disolución y dispersión de grasas.
- Despegas los depósitos de óxidos y sulfatos.
- Evaporación muy rápida. No deja manchas.
- No ataca a los materiales frágiles ni las tintas de marcado.
- De utilización muy segura por no ser inflamable.
- Funciona en cualquier posición. Ideal para áreas de difícil acceso.

1153 • 405 ml/300 ml

Contact net




Disolvente limpiador de precisión

- Uso preventivo para evitar averías eléctricas y electrónicas.
- Limpia la suciedad, los aceites líquidos, las huellas dactilares y demás poluciones. No deja residuo.
- Mejora las características y la fiabilidad de los equipos.
- Funciona en cualquier posición.

1042 • 650 ml/500 ml

Contact sec




Limpiador de contactos para equipos con valores preajustados

- Utilizable para los diales, potenciómetros, conectores lineales, condensadores variables.
- Quita el polvo, los depósitos de grasa y de óxido.
- No modifica ni las capacidades ni las frecuencias y rehabilita instantáneamente las constantes preajustadas.

1007 • 210 ml/125 ml

Fluide EB5



Lubrificante antioxidante de contactos eléctricos

- Utilizable para los relés, microcontactos, micromotores, piezas de precisión de la relojería.
- Actúa como regulador de transmisión al disolver los óxidos metálicos, los sulfatos, los carbonatos, los acetatos.
- Suprime los puntos calientes y las resistencias inútiles.
- No ataca a los metales ni a los materiales aislantes.

1027 • 210 ml/150 ml
2020 • 1 l

Lub'ront H



Líquido lubricante anti desgaste, antioxidante

- Lubrifica y protege de la corrosión a los contactos rotacionales.
- Asegura una buena conducción eléctrica.
- Se adhiere fuertemente a todos los metales.

1063 • 650 ml/400 ml

23 - PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO

KF 1280



Barniz aislante de protección para circuitos impresos, base acrílica

- Utilizable en entornos agresivos: aeronáutica, marina, armamento.
- Aísla perfectamente en ambientes de calor húmedo, tropicales.
- Soporta temperaturas extremas -40°C + 125°C.
- Permite la soldadura.
- Secado rápido a temperatura ambiente, o acelerado en hornos.

1139 • 650 ml/500 ml
2036 • 5 l

KF 1280 - UV



Barniz aislante de protección para circuitos impresos, base acrílica

- Utilizable en entornos agresivos: aeronáutica, marina, armamento.
- Aísla perfectamente en ambientes de calor húmedo, tropicales.
- Soporta temperaturas extremas -40°C + 125°C.
- Contiene un colorante fluorescente visible con rayos UV.
- Permite la soldadura. No contiene silicona.
- Secado rápido a temperatura ambiente, o acelerado en hornos.

1142 • 650 ml/500 ml
2044 • 5 l

Electrofuge 200



Barniz aislante de protección para circuitos impresos, base silicona

- Utilizable en entornos agresivos: aeronáutica, marina, armamento.
- Aísla perfectamente en ambientes de calor húmedo, tropicales.
- Excelente evacuación térmica. Buena resistencia a los choques.
- Permite la soldadura.
- Deja un film de alta resistencia.

1410 • 650 ml/400 ml
2230 • 5 l

Vernis acrylique / Barniz acrílico



Barniz de protección y personalización de circuitos impresos

- Protege las superficies metálicas de la oxidación.
- Resistente a agentes agresivos: sal marina, ácidos, alcalinos, aceites etc.
- Secado rápido. Termosoldable.

1451 • verde - 140 ml/100 ml
1450 • incoloro - 140 ml/100 ml

Vernis A15 / Barniz A15



Barniz aislante de protección de circuitos impresos. Base uretano

- Protege los circuitos y ensamblajes electrónicos frágiles.
- Sirve de aislante sobre barnices conductores.
- Resiste perfectamente a los ácidos, alcalinos, aceites.
- No contiene isocyanato libre.

1439 • 650 ml/500 ml 2042 • 5 l

Vernis antiflash rouge / Barniz antiflash rojo



Barniz aislante de protección rojo de circuitos impresos

- Protege los circuitos impresos, ensamblajes electrónicos frágiles y bobinados contra los choques y la abrasión.
- Secado rápido.
- Film brillante rojo, duro y resistente. Base uretano.
- No contiene isocyanato libre ni silicona.

1140 • 650 ml/500 ml

Décapant KF 1280 / Decapante KF 1280



Decapante de barniz KF 1280 y KF 1280 – UV

- Decapa estos barnices de los circuitos impresos y otros materiales electrónicos.
- Permite quitar la mayor parte de los barnices acrílicos de las placas y sistemas electrónicos.
- Permite operaciones de reparación o de mejora de circuitos impresos que habían sido protegidos por barnices duros y resistentes.

2045 • 5 l

Diluants / Diluyentes



Solventes diluyentes

- Son solventes que permiten ajustar la viscosidad de los barnices KF suministrados en bidones.

2084 • 5 l **Diluyente KF 1280**
• Ajusta la viscosidad del barniz KF 1280. (ref. 2036)

2080 • 5 l **Diluyente SE**
• Ajusta la viscosidad del barniz Electrofuge 200. (ref. 2230)

2086 • 5 l **Diluyente A15**
• Ajusta la viscosidad del barniz A15. (ref. 2042)

1954 • 5 l **Diluyente DAT V2 / UV2**
• Ajusta la viscosidad del barniz DAT V2 / UV2

Plaques verre epoxy



Para la fabricación de circuitos impresos

- Placas presensibilizadas positivas de calidad profesional.

16/10e 1 cara 35 micrones no pre-sensibilizada

1655 • 200 x 300 (±1mm) vrac la plaque

16/10e 1 cara 35 micrones pre-sensibilizada

4859 • 75 x 100 (±1mm) vrac la plaque

4861 • 100 x 150 (±1mm) vrac la plaque

4216 • 100 x 160 (±1mm) paquet de 24

4862 • 100 x 160 (±1mm) vrac la plaque

4062 • 100 x 160 (±1mm) sachet individuel

4863 • 150 x 200 (±1mm) vrac la plaque

4063 • 150 x 200 (±1mm) sachet individuel

4230 • 200 x 300 (±1mm) paquet de 12

4864 • 200 x 300 (±1mm) vrac la plaque

4064 • 200 x 300 (±1mm) sachet individuel

4867 • 300 x 400 (±1mm) vrac la plaque

4866 • 300 x 600 (±1mm) vrac la plaque

4270 • 900 x 1220 (±1mm) vrac la plaque

16/10e 2 caras 35 micrones pre-sensibilizada

4872 • 100 x 160 (±1mm) vrac, la plaque

4072 • 100 x 160 (±1mm) sachet individuel

4873 • 150 x 200 (±1mm) vrac, la plaque

4073 • 150 x 200 (±1mm) sachet individuel

4330 • 200 x 300 (±1mm) paquet de 12

4874 • 200 x 300 (±1mm) vrac, la plaque

4074 • 200 x 300 (±1mm) sachet individuel

4877 • 300 x 400 (±1mm) vrac, la plaque

4360 • 300 x 600 (±1mm) paquet de 6

4876 • 300 x 600 (±1mm) vrac, la plaque

4370 • 920 x 1220 (±1mm) vrac, la plaque

PLACAS EPOSI

Machine à insoler en kit



Insoladora de circuitos impresos en kit

- Presentación en maletín de 250 x 400 mm que contiene:
4 tubos actínicos de 8 W y sus soportes.
2 balastos.
4 condensadores starter y sus soportes.
1 cable de red con interruptor, de 4 m.
1 cristal y su placa de espuma para fijarlo a la tapa del maletín para poner los elementos en contacto.

1694 • 1 unidad

Diaphane KF



Hace transparente cualquier tipo de papel

- Permite insolar directamente a partir de un dibujo o de su fotocopia. Así, se prescinde de papel calco o de transparencias.
- Facilita la realización de circuitos impresos.

1408 • 210 ml/125 ml

INSOLACIÓN Y REVELADO

RPS



Sensibilización de placas

- Permite la transferencia en positivo sobre varios materiales: metales, vidrio, cerámica, mármol.
- Fotosensibilidad sólo a rayos UV.
- Es una resina fotosensible disuelta en un disolvente de secado rápido.

1156 • 210 ml/150 ml

• Révélateur en poudre / Revelador en polvo



Revelado de placas

- Para el revelado de placas presensibilizadas positivas de circuitos impresos
- Cada bolsa de polvo permite preparar un litro de solución

1442 • una bolsa

• Révélateur RVP / Revelador RVP



Revelado de placas. Solución preparada

- Para el revelado de placas presensibilizadas positivas de circuitos impresos
- Cada botella permite preparar dos litros de solución.

4001 • botella de 1/2 litro

• Mini graveuse verticale / Mini grabadora vertical



Para grabado de circuitos impresos

- Permite grabar placas de 160x250 mm (colocando la resistencia de calentamiento dentro de la cubeta) y de 200x250 mm sin la resistencia.
- La máquina incluye:
 - cubeta acrílica transparente de 1,5 litros, dimensiones 275 x 200 x 30 mm.
 - se conecta a una toma de 220 V (bomba de soplado de 2,5 W, resistencia de 120 W).
 - 2 pies de soporte, pinzas para sujetar las placas.

1690 • 1 pieza

• Perchlorure de fer / Percloruro de hierro



Para grabado de circuitos impresos

- Versión sólida en granos.
- Cada bolsa permite preparar un litro de percloruro.
- Temperatura ideal de utilización: 22 / 24 ° C.

1441 • bolsa de 390 g

• Perchlorure de fer / Percloruro de hierro



Para grabado de circuitos impresos con grabadora de espuma

- Preparado para su empleo.
- Densidad = 1,33.

1601 • bidón 1 l
1599 • bidón 5 l

• Percloruro de Hierro superactivo



Grabado de circuitos impresos para máquinas rotativas

- Para grabado de circuitos impresos con máquina rotativa o de pulverización.
- Solución líquida dosificada a 36°C Baumé.

1596 • bidón 1 l
1597 • bidón 5 l

• Quitamanchas de percloruro



Limpiador de percloruro

- Limpia las manchas de percloruro recientes y antiguas de todo tipo de materiales: (placas de c.i., tejidos, muebles etc.)

1438 • Bolsa para preparar 0,5 l de solución

• Etamag



Estañado en frío

- Deposita por simple inmersión a temperatura ambiente una capa de estaño químicamente puro de 0,2 a 0,35 micras.

1602 • bidón 1/4 l
1603 • bidón 1/2 l
1604 • bidón 1 l

• Hand clean protect



Guantes ambidiestros para la protección de las manos

- De vinilo: ultra-finos, resistentes, reutilizables.
- Ideal para trabajos de mantenimiento / limpieza en la oficina y para la manipulación de los cartuchos de toner.

1775 • bolsa de 12

25 - QUITAPOLVO PARA LA ELECTRÓNICA

• Aero clean service



Quita-polvo utilizable en todas las posiciones

- Elimina partículas en lugares de difícil acceso.
- Indicado especialmente para el mantenimiento informático.
- No es inflamable.

1123 • 210 ml/150 ml/175 g

• Aero clean XYZ



Quita-polvo utilizable en todas las posiciones

- Elimina partículas en lugares de difícil acceso.
- Indicado especialmente para el mantenimiento informático.
- No es inflamable.

1080 • 650 ml/250 ml/250 g

• Aero clean



Quita-polvo clásico

- Indicado para la limpieza diaria de oficinas.
- Larga duración.
- Con acelerador de secado.
- No es inflamable

1078 • 650 ml/400 ml/400 g

26 - TRATAMIENTOS

Stato'ront



Tratamiento antiestático de todas superficies

- Tratamiento antiestático de todo tipo de superficies
- Impide la acumulación electrostática responsable de descargas eléctricas.
- Aplicar sobre equipos eléctricos, electrónicos, informáticos, textiles, tarima, moquetas, plásticos, madera etc.
- No se puede aplicar sobre polycarbonato.
- Acción instantánea y de larga duración. No mancha.

1346 • 650 ml/400 ml

Stato KF



Limpiador antiestático de cabezas magnéticas

- Limpiador antiestático de cabezas magnéticas, superficies de plástico, etc.
- No deja residuo después del secado.
- Utilizar el tubo capilar para pequeñas superficies.
- No se puede aplicar sobre polycarbonato.

1344 • 210 ml/125 ml

Hydrofuge / Antihumedad



Deshumidificador instantáneo

- Quita la humedad, en particular en aparatos / circuitos eléctricos y electrónicos.
- Protege contra el herrumbre y la corrosión.
- Reestablece las constantes eléctricas.

1050 • 650 ml/400 ml

27 - ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO

Givrant / Enfriador



Para la detección de averías eléctricas

- Localiza la avería por refrigeración selectiva de los componentes. (- 45°C - 50°C)
- Ahorra tiempo en la localización de malas conexiones en los circuitos.
- Ininflamable. Permite mediciones bajo tensión.
- No deja manchas después de su evaporación.

1370 • 270 ml/150 ml
1371 • 650 ml/400 g

Fluido de síntesis al PTFE



Lubricación "larga duración"

- Lubricación incoloro de larga duración, para la vida del equipo.
- Lubrificador multifunción recomendado para rodillos de impresoras, hojas de sierra, máquinas herramientas.
- Seca muy rápidamente.
- No contiene grasa, no deja manchas ni residuo.

1041 • 210 ml/125 ml

Bloc'ront




Bloqueo de tornillos y bobinados

- Bloquea los tornillos de los ensamblajes eléctricos y electrónicos.
- Mantiene los hilos de los bobinados.
- Es aislante.
- Barniz líquido, opaco, que forma una película traslúcida roja.

2070 • envase 60 ml 2261 • envase 1 l

27 - ENSAMBLAJE ELECTRÓNICO (continuación)

Compound transistor



Para la evacuación térmica

- Pasta silicona que favorece la transferencia de calor de un elemento a otro.
- Protege cualquier tipo de junta en caso de choques térmicos o mecánicos, y de la humedad.
- Protege los circuitos eléctricos.

1201 • jeringuilla 20 g
2304 • tubo 100 g

Blindotub



Protección de conductores contra la corrosión

- Crea un film conductor uniforme con partículas de grafito coloidal.
- Aplicaciones: blindado de cajas y cofres.
- Compatible con todo tipo de materiales excepto el poliestireno: plásticos, cerámica, vidrio, papel, textiles etc.
- Fácil de usar y secado rápido.

1256 • 210 ml/150 ml

Gel 452



Gel conductor bajo presión

- Conducción regulada garantizada por su contenido en plata.
- Ideal en caso de presiones muy altas.
- Estable en temperatura (- 30°C + 180°C).
- Altas prestaciones en ambiente húmedo.

2051 • bote 4/4 / 700 g
2052 • lata 4l/3,5 kg

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Y DISIPACIÓN TÉRMICA

DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

BLOCAJE

La selección del técnico de mantenimiento general

KF5	Souffl'ront larga duración
Desengrasante secado rápido	Hand cleaner
F2	Grasa silicona

La selección del reparador de electrónica y electrodomésticos

Aero clean XYZ	F2
Givrant 50	Sitosec
Ordinet	Barniz E 200 / KF 1280

La selección del instalador eléctrico

Souffl'ront alta seguridad	Passe fil
F2 ultra	Mousse PU
Sitosec ultra	Pegamento de neopreno

Tress'ront



Absorción de la soldadura

- Trenza de desoldar de cobre, 1,5 m de largo con rollo de plástico

1230 • 1 A 1,5mm de ancho
1231 • 2 B 2,2mm de ancho
1232 • 3 C 2,7mm de ancho

Tress'ront



Absorción de la soldadura

- Trenza de desoldar de cobre, 30 m de largo con rollo de plástico
- Enrollado sobre una bobina, facilita el trabajo intensivo.

1287 • 2 B 2,2 mm de ancho. Una bobina

Limpiador de flujo de soldadura



Disuelve el flujo de la soldadura

- Limpia los circuitos impresos después de soldar, antes de barnizar.
- Suprime las manchas de percloruro y ácido.
- Elimina algunos barnices de protección.
- Sin peligro para los componentes y la mayor parte de los marcados.
- Secado rápido (8 minutos a 20°C).
- Incluye pincel brocha.

1019 • 650 ml/400 ml

2126 • bidón 5 l

Décap'ront / Decapante

DECAPADO



Decapante de barnices, pegamentos, materiales plásticos etc. de circuitos impresos

- Elimina los envolventes plásticos que protegen los componentes, los ensamblajes, los circuitos etc.
- Decapa los barnices de protección de circuitos impresos.
- Disuelve los pegamentos a base de resinas sintéticas.
- Elimina las lacas y pinturas de todo tipo de soporte.
- Decapa los hilos eléctricos.

1365 • 650 ml/400 ml

28 - INSTALACIÓN, CONTROL, MONTAJE

Cola neopreno de montaje

PEGADO



Collage

- Pega la mayor parte de los materiales utilizados en la construcción: PVC, materiales sintéticos, piedra, cerámica, hormigón, yeso etc.
- Permite el posicionamiento de las piezas antes de fijación definitiva.
- Excelente adherencia, tanto para el interior como el exterior.
- Fácil de usar.

2255 • cartucho 310 ml

Passe-fil

PASO DE HILOS



Lubrificante de deslizamiento

- Facilita el pasado de cables e hilos eléctricos en tubos.
- Mejora el deslizamiento de plástico sobre plástico, y de plástico sobre metal.
- Alto poder lubricante.
- No contiene silicona.

1334 • 650 ml/400 ml

www.crcind.com

LA CLÉ

d'une maintenance réussie !

KF, c'est une gamme complète de nettoyeurs, dégraissants, lubrifiants, anticorrosion, anti-adhérents, peintures, mousses polyuréthanes... et bien d'autres solutions et produits indispensables pour répondre à tous vos besoins.

KF, une marque de CRC Industries France
12 Bd des Martyrs de Chateaubriant
Z.I. du Val d'Argent - B.P.28
95102 Argenteuil Cedex
Tél. : 01 34 11 20 00
Fax : 01 34 11 09 96
E-mail : kf.industrie@crcind.com



KF, La clé d'une maintenance réussie

La gamme la plus complète
du marché - 400 références

KF, LA SOLUTION INCONTOURNABLE !

KF, une marque reconnue qui vous offre le meilleur choix depuis plus de 40 ans pour l'entretien et la maintenance de votre outil de production.

KF, UNE OFFRE COMPLÈTE !

KF, vous propose une gamme large de plus de 400 références en aérosols ou en vrac comprenant des nettoyants, dégraissants, dépoussiérants, lubrifiants, produits anticorrosion, peintures, mousses polyuréthanes,... en réponse aux demandes d'un marché en constante évolution.

KF, À VOTRE SERVICE

Grâce à l'écoute et au dynamisme de ses équipes, KF répond à toutes vos attentes avec un ensemble de compétences et de moyens adaptés qui en font le leader incontesté dans son domaine.

Recherche, développement
et applications

Respect de
l'environnement

Hotline, SAV, Site Web





ÍNDICE NUMÉRICO

Code	Désignation	Pages	Code	Désignation	Pages
1001	F 2 SPECIAL CONTACTS 650ML	22	1558	ALCOOL ISOPROPYLIQUE 1/2L	21
1002	F 2 SPECIAL CONTACTS 210ML	22	1571	NETTOYANT TONER BIDON 210ML	20
1003	F 2 SPECIAL CONTACTS 110ML	22	1591	CD LENS CLEANER DRY	20
1004	SITOSEC 650ML	22	1592	CD LENS CLEANER WET	20
1005	SITOSEC 210ML	22	1594	CD CLEANER KIT	21
1007	CONTACT SEC 210ML	22	1596	PERCHLORURE DE FER SURACTIVE 1L	24
1017	TOP LINEAR 210ML	22	1597	PERCHLORURE DE FER SURACTIVE 5L	24
1019	NETTOYANT FLUX SOUDURE 650ML	26	1599	PERCHLORURE DE FER 5L	24
1027	FLUIDE EB5 210ML	22	1601	PERCHLORURE DE FER 1L	24
1041	FLUIDE SYNTHÈSE AU PTFE 210ML	11/25	1602	ETAMAG 1/4L	24
1042	CONTACT NET 650ML	22	1603	ETAMAG 1/2L	24
1047	ORDINET 650ML	21	1604	ETAMAG 1L	24
1048	ORDINET 210ML	21	1655	PLAQUE EPOXY 1F NU 16/10 35M 200X300	23
1049	TECHNO CLEAN 110 ML	21	1690	MINI GRAVEUSE VERTICALE	24
1050	HYDROFUGE 650ML	25	1694	MACHINE A INSOLER 4 TUBES EN KIT	23
1063	LUB'RONT H 650ML	22	1760	LASER CLEAN PACK	20
1070	SOUFFL'RONT HAUTE SECURITE 650ML	8	1761	FAX CLEAN PACK	20
1074	AERO CLEAN X FORCE 650ML	8/18	1766	TONER CLEAN ABSORB SACHET DE 25	20
1078	AERO CLEAN 650 ML	18/24	1768	OFFICE CLEAN PACK SERVICE	19
1080	AERO CLEAN XYZ 650 ML	18/24	1773	OPTI CLEAN LINGETTES SACHET DE 16	18
1082	SOUFFL'RONT LONGUE DUREE 650ML	8	1774	OFFICE CLEAN ABSORB SACHET DE 25	19
1088	LUBRIFIANT BUREAUTIQUE 210ML	19	1775	HAND CLEAN PROTECT Sachet de 12	15/20/24
1092	COPY CLEANER 210ML	18/20	1809	PHOTO VIDEO CLEAN PACK	18
1097	OPTI CLEAN 650ML	18	1954	DILUANT DAT V2 5L	23
1098	REVELATEUR MAGNETIQUE 210ML	21	2020	FLUIDE EB5 1L	22
1099	NETTOYANT TABLEAU BLANC 210ML	19	2036	VERNIS KF 1280 5L	22
1100	FILTER CLEAN 75ML	18	2039	FILMO'RONT 5L	6
1101	OFFICE CLEAN 650ML	19	2042	VERNIS A 15 5L	23
1104	OPTI CLEAN 210ML	18	2044	VERNIS KF 1280 - UV 5L	22
1106	DISPERSANT REACTIF 650ML	20	2045	DECAPANT KF1280 5L	23
1107	JET CLEAN 650ML	20	2048	PATE DE MONTAGE SANS METAUX TUBE 100ML	10
1109	RENOVATEUR TOUTES SURFACES 650ML	9/19	2049	PATE DE MONTAGE CUIVRE ANTI-GRIPPANT TUBE 100ML	10
1111	F2 ULTRA 405ML	22	2051	GEL 452 BOITE 4/4	25
1123	AERO CLEAN SERVICE 210ML	18/24	2052	GEL 452 POT 4 KG	25
1139	VERNIS KF 1280 650ML	22	2058	ANTI-ADHERENT SOUDURE EN PATE 500ML	7
1140	VERNIS ANTIFLASH ROUGE 650ML	23	2062	GRAISSE MULTI FONCTIONS TUBE 100ML	12
1142	VERNIS KF 1280-UV 650ML	22	2063	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE TUBE 100ML	12
1153	SITOSEC ULTRA 405ML	22	2064	GRAISSE SUPER ADHERENTE TUBE 100ML	12
1156	RPS 210ML	23	2068	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE MoS2 TUBE 100ML	12
1200	GRAISSE SILICONE 500 SERINGUE 10G	22	2070	BLOC'RONT FLACON 60ML	25
1201	COMPOUND TRANSISTOR SERINGUE 20G	25	2080	DILUANT SE 5L	23
1230	TRESS'RONT 1A VRAC	26	2084	DILUANT KF 1280 5L	23
1231	TRESS'RONT 2B VRAC	26	2086	DILUANT A 15 5L	23
1232	TRESS'RONT 3C VRAC	26	2126	NETTOYANT FLUX DE SOUDURE 5L	26
1243	SOFT LOCK - Fixation démontable 10ML	14	2230	VERNIS ELECTROFUGE 200 5L	22
1245	QUICK FIX 3G	14	2250	SITOSEC 5L	22
1247	QUICK FIX 20G	14	2255	COLLE MONTAGE NEOPRENE CARTOUCHE 310ML	13/14/26
1249	RIGID SEAL - joint rigide 50ML	14	2261	BLOC'RONT 1L	25
1251	SOFT LOCK - Fixation démontable 50ML	14	2301	GRAISSE SILICONE 500 TUBE 100G	12
1252	EXTRA LOCK - Fixation permanente 50ML	14	2304	COMPOUND TRANSISTOR TUBE 100 GR	25
1255	EASY SEAL - Raccord étanche 50ML	14	2306	MASTIC'RONT TUBE 100 GR	14
1256	BLINDOTUB 210ML	25	3001	OFFICE CLEAN BOITE DE 100 LINGETTES	19
1287	TRESS'RONT 2B BOBINE 30M	26	3005	SURFACE CLEAN DESINFECT BOITE DE 40 LINGETTES	19
1334	PASSE FIL 650ML	26	3101	HAND CLEANER SAVON MAINS TUBE 150ML	15
1344	STATO'KF 210ML	21/25	3117	3-36 200L	7
1346	STATO'RONT 650ML	19/25	3120	3-36 BIDON 5L	7
1365	DECAP'RONT 650ML	26	3121	SP 400 200L	7
1370	GIVRANT 210ML	25	3122	3-36 BIDON 20L	7
1371	GIVRANT 650ML	25	3123	SP 350 200L	7
1408	DIAPHANE KF 210ML	23	3124	SP 350 BIDON 5L	7
1410	VERNIS ELECTROFUGE 200 650ML	22	3125	SP 350 BIDON 20L	7
1438	DETACHANT PERCHLORURE DE FER SACHET 70G	24	3126	SP 400 BIDON 5L	7
1439	VERNIS A15 650ML	23	3127	SP 400 BIDON 20L	7
1441	PERCHLORURE DE FER SACHET 390G	24	3133	HAND CLEANER SAVON MAINS BIDON 2.5L	15
1442	REVELATEUR POWDRE SACHET 35G	24	3159	VAPORISTEUR AVEC POMPE 1L	14
1450	VERNIS INCOLORE 140ML	23	3251	VAPORISATEUR VIDE 400ML	14
1451	VERNIS VERT 140ML	23	3307	SUPPORT MURAL POUR SAVON MAINS 2.5L	15
1467	DRIVE CLEANER 4MM	20	3308	HAND CLEANER SAVON MAINS SUPER BIDON 2.5L	15
1468	MOUSE CLEAN KIT	21	3312	DISTRIBUTEUR POMPE POUR SAVON MAINS 2.5L	15
1494	TECHNO CLEAN DISPERSE SACHET 25	19	3313	HAND CLEANER SAVON MAINS SUPER TUBE 150 ML	15
1503	OFFICE CLEAN DISPERSE SACHET DE 50	21	3341	3-36 650ML	7
1504	OFFICE CLEAN ABSORB SACHET DE 50	19	3342	SP 400 405ML	7
1505	OPTI CLEAN ABSORB SACHET DE 100	18	3343	SP 350 405ML	7
1514	CARD CLEAN 1 SIMPLE FACE SACHET DE 25	21	3390	HUILE DE TARAUDAGE SUPER TAPPING FLUID 405ML	8
1527	OPTI CLEAN ABSORB SACHET DE 50	18	3391	HUILE DE TARAUDAGE SUPER TAPPING FLUID 5L	8
1546	CLEAN PACK	19	4001	REVELATEUR RVP FLACON 1/2L	24



ÍNDICE NUMÉRICO

Code	Désignation	Pages	Code	Désignation	Pages
4062	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X160 SI	23	6214	MARKERPAINT NARANJA FLUORESCENTE 650ML	15
4063	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 150X200 SI	23	6215	MARKERPAINT ROJO FLUORESCENTE 650ML	15
4064	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 200X300 SI	23	6216	MARKERPAINT AMARILLO FLUORESCENTE 650ML	15
4072	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 100X160 SACH	23	6217	MARKERPAINT VERDE FLUORESCENTE 650ML	15
4073	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 150X200 SACH	23	6218	MARKERPAINT NEGRO 650ML	15
4074	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 200X300 SACH	23	6219	MARKERPAINT APPLICATOR STICK CANNE 1 ROUE	15
4216	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X160 CA/24	23	6220	STRIPING PAINT BLANCO 650ML	15
4230	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 200X300 CA/12	23	6221	STRIPING PAINT AMARILLO 650ML	15
4270	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 920X1220 VRAC	23	6222	STRIPING MACHINE CHARIOT 3 ROUES	16
4330	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 200X300 C/12	23	6223	STRIPING PAINT NEGRO 650ML	15
4360	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 300X600 C/6	23	6224	STRIPING PAINT ROJO 650ML	15
4370	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 920X1220 VRAC	23	6225	STRIPING PAINT AZUL 650ML	15
4859	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 75X100 VRAC	23	6226	STRIPING PAINT VERDE 650ML	15
4861	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X150 VRAC	23	6227	STRIPING MACHINE CHARIOT DOUBLE AEROSOL	16
4862	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X160 VRAC	23	6228	STRIPING MACHINE CHARIOT TOUT TERRAIN	16
4863	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 150X200 VRAC	23	6230	DEGRIP'RONT 5L	10
4864	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 200X300 VRAC	23	6232	DEGRIP'RONT 200L	10
4866	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 300X600 VRAC	23	6235	MARKERPAINT VIOLETA FLUORESCENTE 650ML	15
4867	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 300X400 VRAC	23	6241	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 5L	7
4872	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 100X160 VRAC	23	6242	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 60L	7
4873	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 150X200 VRAC	23	6255	PEINTURE REPERAGE BLANCO 650ML	16
4874	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 200X300 VRAC	23	6256	PEINTURE REPERAGE NEGRO 650ML	16
4876	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 300X600 VRAC	23	6257	PEINTURE REPERAGE AZUL 650ML	16
4877	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 300X400 VRAC	23	6258	PEINTURE REPERAGE VERDE 650ML	16
6001	PISTOLET A MOUSSE METALLIQUE	13	6259	PEINTURE REPERAGE AMARILLO 650ML	16
6002	PISTOLET A MOUSSE SEMI METAL	13	6260	PEINTURE REPERAGE ROJO 650ML	16
6009	MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU 800ML	13	6270	AIRLESS MACHINE CHARIOT APPLICATEUR PEINTURES EN VRAC	16
6011	NETTOYANT MOUSSE PISTOLABLE 650ML	13	6271	STRIPING PAINT FAST DRY BLANCO 5KG	16
6015	DECOLLE ETIQUETTES 650ML	9/19	6272	STRIPING PAINT FAST DRY BLANCO 20KG	16
6018	MOUSSE POLYURETHANE 650ML	13	6273	STRIPING PAINT FAST DRY AMARILLO 5KG	16
6019	MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE 800ML	13	6274	STRIPING PAINT FAST DRY AMARILLO 20KG	16
6021	MECA'RONT 210ML	10	6275	STRIPING PAINT EPOXY BASE AQUEUSE BLANCO 20KG	16
6022	DEGRIP'RONT 650ML	10	6276	STRIPING PAINT EPOXY BASE AQUEUSE AMARILLO 20KG	16
6023	LUBRIFIANT DEGRIPPANT 650ML	10/11	6277	STENCIL LINE POCHOIR LIGNE 0,05M X 10M	16
6025	SUPER DEGRIPPANT 650ML	10	6278	STENCIL LINE POCHOIR LIGNE 0,08M X 5M	16
6026	ALU HT 650ML	6	6279	STENCIL LINE POCHOIR LIGNE PARKING 0,10M X 5,50M	16
6028	PEINTURE NOIRE HT 650ML	6	6280	STENCIL LINE POCHOIR 26 LETTRES	16
6030	KF 5 650ML	10/11	6281	STENCIL LINE POCHOIR 10 CHIFFRES	16
6032	GAZ'RONT Qualité nucléaire 650ML	7/14	6282	STENCIL LINE POCHOIR KIT FLECHE	16
6037	DEGRIP'FLASH 650ML	10	6283	STENCIL LINE POCHOIR HANDICAPE	16
6038	MULTI COLLE 650ML	14	6284	ADHESIVE TAPE MACHINE	16
6045	CRICK 110 650ML	7	6285	STRIPING MACHINE CHARIOT MULTI APPLICATION 4 ROUES	16
6046	CRICK 120 650ML	7	6300	TRACING PAINT ROJO FLUORESCENTE 650ML	15
6047	CRICK 130 650ML	7	6301	TRACING PAINT VERDE FLUORESCENTE 650ML	15
6048	DECAPANT GRAFFITI 650ML	9	6302	TRACING PAINT AZUL FLUORESCENTE 650ML	15
6049	NETTOYANT GRAFFITI 650ML	9	6303	TRACING PAINT NARANJA FLUORESCENTE 650ML	15
6055	BX 112 650ML	10/11	6304	TRACING PAINT AMARILLO FLUORESCENTE 650ML	15
6056	BX 112 210ML	10/11	6305	TRACING PAINT FUCCIA FLUORESCENTE 650ML	15
6060	PRIM'RONT 650ML	6	6306	TRACING PAINT ROJO 650ML	15
6062	RUSTARYL 650ML	7	6307	TRACING PAINT AZUL 650ML	15
6082	MO 10 650ML	11	6308	TRACING PAINT VERDE 650ML	15
6088	GRAISSE SILICONE 500 650ML	12	6309	TRACING PAINT AMARILLO 650ML	15
6089	GRAISSE SILICONE 500 210ML	12	6310	TRACING PAINT BLANCO 650ML	15
6090	LUB'COUP 650ML	8	6311	TRACING PAINT NEGRO 650ML	15
6096	A 20 650ML	11	6312	TRACING PAINT NARANJA 650ML	15
6100	LUBRIFIANT SERRURES 210ML	11	6340	RUSTOFIX 650ML	6
6102	FLUIDE SILICONE 650ML	11	6342	GALVA'PACK BRILLANT 650ML	6
6118	DECAPANT PEINTURE 650ML	9	6344	GALVA'PACK MAT 650ML	6
6122	AD'RONT 650ML	14	6346	GALVA SPECIAL RETOUCHE BRILLANT 650ML	6
6130	COFFRET CONTROLE DES SOUDURES	7	6347	GALVA SPECIAL RETOUCHE MAT 650ML	6
6149	POMPE POUR CARTOUCHE DE GRAISSE	12	6348	FILMO'RONT 650ML	6
6150	PEL'RONT ROUGE 650ML	6	6349	INOX 200 650 ML	6
6172	ENCRE TRACAGE BLEU 650ML	16	6350	GALV'ASPECT 650ML	6
6180	LUB'SECH 650ML	11	6351	ACRYL RAL 1003 AMARILLO SEÑAL 520ML	17
6190	SUPER GLISSE POLY BOIS 650ML	11	6352	ACRYL RAL 1004 JAUNE ORO 520ML	17
6200	SIL'PACK 650ML	11	6353	ACRYL RAL 1015 MARFIL CLARO 520ML	17
6201	STRIPING PAINT AMARILLO 1000ML	15	6354	ACRYL RAL 1018 AMARILLO ZINC 520ML	17
6202	STRIPING PAINT BLANCO 1000ML	15	6355	ACRYL RAL 1021 AMARILLO CADMIO 520ML	17
6203	STRIPING PAINT NEGRO 1000ML	15	6356	ACRYL RAL 2000 AMARILLO NARANJA 520ML	17
6204	STRIPING PAINT ROJO 1000ML	15	6357	ACRYL RAL 2002 ROJO / NARANJA 520ML	17
6205	STRIPING PAINT AZUL 1000ML	15	6358	ACRYL RAL 3000 ROJO FUEGO 520ML	17
6206	STRIPING PAINT VERDE 1000ML	15	6359	ACRYL RAL 3002 ROJO CARMIN 520ML	17
6210	MARKERPAINT BLANCO 650ML	15	6360	ACRYL RAL 3003 ROJO RUBI 520ML	17
6211	MARKERPAINT AMARILLO 650ML	15	6361	ACRYL RAL 3005 ROJO BURDEOS 520ML	17
6212	MARKERPAINT AZUL FLUORESCENTE 650ML	15	6362	ACRYL RAL 5002 AZUL ULTRAMAR 520ML	17
6213	MARKERPAINT FUCCIA FLUORESCENTE 650ML	15	6363	ACRYL RAL 5010 AZUL GENCIANA 520ML	17



ÍNDICE NUMÉRICO

Code	Désignation	Pages	Code	Désignation	Pages
6364	ACRYL RAL 5011 AZUL ACERO 520ML	17	6530	GEL P7 TUBE 100G	12
6365	ACRYL RAL 5015 AZUL CIELO 520ML	17	6531	GEL P7 BOITE 4/4	12
6366	ACRYL RAL 6001 VERDE ESMERALDA 520ML	17	6535	RUSTOFIX 1L	6
6367	ACRYL RAL 6002 VERDE HOJA 520ML	17	6539	DECAPANT PEINTURE 5L	9
6368	ACRYL RAL 6005 VERDE MUSGO 520ML	17	6548	GRAISSE MULTI FONCTIONS 1KG	12
6369	ACRYL RAL 6009 VERDE PINO 520ML	17	6549	GRAISSE MULTI FONCTIONS 5KG	12
6370	ACRYL RAL 6011 VERDE SEDA 520ML	17	6550	LUB'COUP 5L	8
6371	ACRYL RAL 6018 VERDE AMARILLO 520ML	17	6551	SUPER GLISSE POLY BOIS 5L	11
6372	ACRYL RAL 7001 GRIS PLATA 520ML	17	6553	KF 5 200L	10/11
6373	ACRYL RAL 7016 GRIS ANTRACITA 520ML	17	6554	KF 5 5L	10/11
6374	ACRYL RAL 7032 GRIS SILICE 520ML	17	6555	KF 5 5L + PULVERISATEUR NEUTRE	10/11
6375	ACRYL RAL 7035 GRIS CLARO 520ML	17	6556	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE POT 1KG	12
6376	ACRYL RAL 7040 GRIS 520ML	17	6557	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE POT 5KG	12
6377	ACRYL RAL 8011 MARRÓN AVELLANA 520ML	17	6558	GRAISSE SUPER ADHERENTE POT 1KG	12
6378	ACRYL RAL 8019 MARRÓN GRIS 520ML	17	6559	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE MoS2 POT 1KG	12
6379	ACRYL RAL 9002 BLANCO GRIS 520ML	17	6561	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE MoS2 POT 5KG	12
6380	ACRYL RAL 9005 NEGRO BRILLANTE 520ML	17	6563	PATE DE MONTAGE MoS2 GRAPHITE 520ML	10
6381	ACRYL RAL 9005 NEGRO MATE 520ML	17	6564	PATE DE MONTAGE CUIVRE ANTI-GRIPPANT POT 500G	10
6382	ACRYL RAL 9005 NEGRO SATINADO 520ML	17	6565	GRAISSE MULTIFONCTIONS CARTOUCHE 400G	12
6383	ACRYL RAL 9006 ALUMINIO BLANCO 520ML	17	6566	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE CARTOUCHE 400G	12
6384	ACRYL RAL 9010 BLANCO BRILLANTE 520ML	17	6567	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE CARTOUCHE 400G	12
6385	ACRYL RAL 9010 BLANCO MATE 520ML	17	6568	GRAISSE SUPER ADHERENTE CARTOUCHE 400G	12
6386	ACRYL RAL 9011 NEGRO GRAFITO MATE 520ML	17	6569	PATE DE MONTAGE SANS METAUX POT 1KG	10
6387	ACRYL RAL 9016 BLANCO TRAFICO 520ML	17	6612	AB 22 650ML	7
6388	ACRYL RAL 4005 LILA AZUL 520ML	17	6614	A2S ANTI-ADHERENT SOUDURES 650ML	7
6389	ACRYL RAL ORO 520ML	17	6619	LEAKFINDER 650 ML	7
6390	ACRYL RAL BARNIZ SATINADO INCOLORO 520ML	17	6620	LEAKFINDER 5L	7
6391	ACRYL RAL BARNIZ BRILLANTE INCOLORO 520ML	17	6621	LEAKFINDER 750 ML	7
6392	ACRYL RAL VERDE FLUORESCENTE 520ML	17	6632	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 650ML	7
6393	ACRYL RAL AMARILLO FLUORESCENTE 520ML	17	6633	LUBRIFIANT CHAINES ALIMENTAIRE 650ML	13
6394	ACRYL RAL ROSA FLUORESCENTE 520ML	17	6634	DEGRIPPANT LUBRIFIANT ALIMENTAIRE 650ML	13
6395	ACRYL RAL ROJO NARANJA FLUORESCENTE 520ML	17	6635	SILICONE ALIMENTAIRE 650ML	13
6396	ACRYL RAL IMPRIMACIÓN GRIS 520ML	17	6636	NETTOYANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE 650ML	13
6397	ACRYL RAL PLATA METALIZADO 520ML	17	6637	NETTOYANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE 5L	13
6398	ACRYL RAL AZUL METALIZADO 520ML	17	6638	NETTOYANT MOUSSANT INDUSTRIEL ALIMENTAIRE 650ML	13
6399	ACRYL RAL NEGRO METALIZADO 520ML	17	6639	KF BLEU PULVERISATEUR 750ML	9/13
6400	ACRYL RAL ROJO METALIZADO 520ML	17	6640	KF BLEU 5L+ PULVERISATEUR VIDE	9/13
6401	ACRYL RAL VERDE METALIZADO 520ML	17	6641	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 650ML	8
6402	ACRYL RAL VIOLETA METALIZADO 520 ML	17	6642	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 5L	8
6403	ACRYL RAL ORO CROMADO 520ML	17	6643	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 20L	8
6404	ACRYL RAL PLATA CROMADO 520ML	17	6644	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 200L	8
6405	ACRYL RAL COBRE CROMADO 520ML	17	6645	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 650ML	8
6406	ACRYL RAL ANTICALORICA NEGRA E 520ML	17	6646	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 5L	8
6407	ACRYL RAL ANTICALORICA PLATA 520ML	17	6647	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 20L	8
6408	PINTURA LUMINESCENTE 520ML	17	6648	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 200L	8
6409	ACRYL RAL 1007 AMARILLO CROMO 520ML	17	6649	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 650ML	8
6410	ACRYL RAL 1023 AMARILLO TRAFICO 520ML	17	6650	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 5L	8
6411	ACRYL RAL 2004 NARANJA PURO 520ML	17	6651	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 20L	8
6412	ACRYL RAL 2009 NARANJA TRAFICO 520ML	17	6652	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 200L	8
6413	ACRYL RAL 3020 ROJO SEÑAL 520ML	17	6653	DECAPANT INDUSTRIEL 650ML	9
6414	ACRYL RAL 4001 LILA ROJO 520ML	17	6654	DECAPANT INDUSTRIEL 5L	9
6415	ACRYL RAL 5008 AZUL GRIS 520ML	17	6656	HYDRO CLEAN 650ML	9/13
6416	ACRYL RAL 5012 AZUL CLARO 520ML	17	6673	KF BLEU 20L	9/13
6417	ACRYL RAL 5017 AZUL SEÑAL 520ML	17	6674	KF BLEU 200L	9/13
6418	ACRYL RAL 5019 AZUL CAPRI 520ML	17	6702	LUB 21 5L	8
6419	ACRYL RAL 6016 VERDE TURQUESA 520ML	17	6706	LUB 21 25L	8
6420	ACRYL RAL 6024 VERDE TRÁFICO 520ML	17	6708	LUB 21 50L	8
6421	ACRYL RAL 6029 VERDE MENTA 520ML	17	6710	LUB 21 200L	8
6422	ACRYL RAL 6032 VERDE SEÑAL 520ML	17	6714	DETERGENT BACTERICIDE	8
6423	ACRYL RAL 7004 GRIS SEÑAL 520ML	17	9510	GRAISSE LITHIUM 650ML	12
6424	ACRYL RAL 7021 GRIS NEGRO 520ML	17	9512	GRAISSE LITHIUM CARTOUCHE 400G	12
6425	ACRYL RAL 7031 GRIS AZUL 520ML	17	9520	GRAISSE ADHERENTE LITHIUM 650ML	12
6426	ACRYL RAL 8002 MARRÓN SEÑAL 520ML	17	9530	GRAISSE MOLYBDENE 650ML	12
6427	ACRYL RAL 8012 MARRÓN ROJO 520ML	17	9534	GRAISSE MOLYBDENE POT 850ML	12
6428	ACRYL RAL 8014 MARRÓN SEPIA 520ML	17	9550	GRAISSE DE SYNTHESE 650ML	12
6429	ACRYL RAL 8016 MARRÓN CAOBA 520ML	17	9552	GRAISSE DE SYNTHESE CARTOUCHE 400G	12
6430	ACRYL RAL 9001 BLANCO CREMA 520ML	17	9560	GRAISSE ALIMENTAIRE 650ML	13
6431	ACRYL RAL 9003 BLANCO SEÑAL 520ML	17	9562	GRAISSE ALIMENTAIRE CARTOUCHE 400G	13
6432	ACRYL RAL 9007 ALUMINIO GRIS 520ML	17	9564	GRAISSE ALIMENTAIRE POT 850ML	13
6433	ACRYL RAL 9010 BLANCO SATINADO 520ML	17	9620	ANTIGRIPPANT ALU 650ML	10/12
6504	AB 22 5L	7	9624	ANTIGRIPPANT ALU POT 850ML	10
6512	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 200L	7	9640	ANTIGRIPPANT CUIVRE 650ML	10/12
6513	AB 22 200L	7			
6514	GALVA'PACK MAT POT 900ML	6			
6516	GALVA'PACK BRILLANT POT 900ML	6			
6520	PEL'RONT ROUGE 5L	6			



ÍNDICE ALFABÉTICO

Code	Désignation	Pages	Code	Désignation	Pages
3117	3-36 200L	7	6405	ACRYL RAL COBRE CROMADO 520ML	17
3341	3-36 650ML	7	6393	ACRYL RAL AMARILLO FLUORESCENTE 520ML	17
3122	3-36 BIDON 20L	7	6406	ACRYL RAL ANTICALORICA NEGRA 520ML	17
3120	3-36 BIDON 5L	7	6399	ACRYL RAL NEGRO METALIZADO 520ML	17
6096	A 20 650ML	11	6389	ACRYL RAL ORO 520ML	17
6614	A2S ANTI-ADHERENT SOUDURES 650ML	7	6403	ACRYL RAL ORO CROMADO 520ML	17
6513	AB 22 200L	7	6396	ACRYL RAL IMPRIMACION GRI 520ML	17
6504	AB 22 5L	7	6394	ACRYL RAL ROSA FLUORESCENTE 520ML	17
6612	AB 22 650ML	7	6400	ACRYL RAL ROJO METALIZADO 520ML	17
6351	ACRYL RAL 1003 AMARILLO SEÑAL 520ML	17	6395	ACRYL RAL ROJO NARANJA FLUORESCENTE 520ML	17
6352	ACRYL RAL 1004 AMARILLO ORO 520ML	17	6391	ACRYL RAL BARNIZ BRILLANTE INCOLORO 520ML	17
6409	ACRYL RAL 1007 AMARILLO CROMO 520ML	17	6390	ACRYL RAL BARNIZ SATINADO INCOLORO 520ML	17
6353	ACRYL RAL 1015 MARFIL CLARO 520ML	17	6392	ACRYL RAL VERDE FLUORESCENTE 520ML	17
6354	ACRYL RAL 1018 AMARILLO ZINC 520ML	17	6401	ACRYL RAL VERDE METALIZADO 520ML	17
6355	ACRYL RAL 1021 AMARILLO CADMIUM 520ML	17	6402	ACRYL RAL VIOLETA METALIZADO 520 ML	17
6410	ACRYL RAL 1023 AMARILLO TRAFICO 520ML	17	6284	ADHESIVE TAPE MACHINE	16
6356	ACRYL RAL 2000 AMARILLO NARANJA 520ML	17	6122	AD'RONT 650ML	14
6357	ACRYL RAL 2002 ROJO / NARANJA 520ML	17	1078	AERO CLEAN 650 ML	18/24
6411	ACRYL RAL 2004 NARNJA PURO 520ML	17	1123	AERO CLEAN SERVICE 210ML	18/24
6412	ACRYL RAL 2009 NARANJA TRAFICO 520ML	17	1074	AERO CLEAN X FORCE 650ML	8/18
6358	ACRYL RAL 3000 ROJO FUEGO 520ML	17	1080	AERO CLEAN XYZ 650 ML	18/24
6359	ACRYL RAL 3002 ROJO CARMIN 520ML	17	6270	AIRLESS MACHINE CHARLOT APPLIQUEUR PEINTURES EN VRAC	16
6360	ACRYL RAL 3003 ROJO RUBI 520ML	17	1558	ALCOOL ISOPROPYLIQUE 1/2L	21
6361	ACRYL RAL 3005 ROJO BURDEOS 520ML	17	6026	ALU HT 650ML	6
6413	ACRYL RAL 3020 ROJO SEÑAL 520ML	17	2058	ANTI-ADHERENT SOUDURE EN PATE 500ML	7
6414	ACRYL RAL 4001 LILA ROJO 520ML	17	9620	ANTIGRIPIANT ALU 650ML	10/12
6388	ACRYL RAL 4005 LILA AZUL 520ML	17	9624	ANTIGRIPIANT ALU POT 850ML	10
6362	ACRYL RAL 5002 AZUL ULTRAMAR 520ML	17	9640	ANTIGRIPIANT CUIVRE 650ML	10/12
6415	ACRYL RAL 5008 AZUL GRIS 520ML	17	6512	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 200L	7
6363	ACRYL RAL 5010 AZUL GENCIANA 520ML	17	6241	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 5L	7
6364	ACRYL RAL 5011 AZUL ACERO 520ML	17	6242	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 60L	7
6416	ACRYL RAL 5012 AZUL CLARO 520ML	17	6632	B 83 ANTI-ADHERENT SOUDURES 650ML	7
6365	ACRYL RAL 5015 AZUL CIELO 520ML	17	1256	BLINDOTUB 210ML	25
6417	ACRYL RAL 5017 AZUL SEÑAL 520ML	17	2261	BLOC'RONT 1L	25
6418	ACRYL RAL 5019 AZUL CAPRI 520ML	17	2070	BLOC'RONT FLACON 60ML	25
6366	ACRYL RAL 6001 VERDE ESMERALDA 520ML	17	6056	BX 112 210ML	10/11
6367	ACRYL RAL 6002 VERDE HOJA 520ML	17	6055	BX 112 650ML	10/11
6368	ACRYL RAL 6005 VERDE MUSGO 520ML	17	1514	CARD CLEAN 1 SIMPLE FACE SACHET DE 25	21
6369	ACRYL RAL 6009 VERDE PINO 520ML	17	1594	CD CLEANER KIT	21
6370	ACRYL RAL 6011 VERDE SEDA 520ML	17	1591	CD LENS CLEANER DRY	20
6419	ACRYL RAL 6016 VERDE TURQUESA 520ML	17	1592	CD LENS CLEANER WET	20
6371	ACRYL RAL 6018 VERDE AMARILLO 520ML	17	1546	CLEAN PACK	19
6420	ACRYL RAL 6024 VERDE TRAFICO 520ML	17	6130	COFFRET CONTROLE DES SOUDURES	7
6421	ACRYL RAL 6029 VERDE MENTA 520ML	17	2255	COLLE MONTAGE NEOPRENE CARTOUCHE 310ML	13/14/26
6422	ACRYL RAL 6032 VERDE SEÑAL 520ML	17	1201	COMPOUND TRANSISTOR SERINGUE 20G	25
6372	ACRYL RAL 7001 GRIS PLATA 520ML	17	2304	COMPOUND TRANSISTOR TUBE 100 GR	25
6423	ACRYL RAL 7004 GRIS SEÑAL 520ML	17	1042	CONTACT NET 650ML	22
6373	ACRYL RAL 7016 GRIS ANTRACITA 520ML	17	1007	CONTACT SEC 210ML	22
6424	ACRYL RAL 7021 GRIS NEGRO 520ML	17	1092	COPY CLEANER 210ML	18/20
6425	ACRYL RAL 7031 GRIS AZUL 520ML	17	6045	CRICK 110 650ML	7
6374	ACRYL RAL 7032 GRIS SILICE 520ML	17	6046	CRICK 120 650ML	7
6375	ACRYL RAL 7035 GRIS CLARO 520ML	17	6047	CRICK 130 650ML	7
6376	ACRYL RAL 7040 GRIS 520ML	17	6048	DECAPANT GRAFFITI 650ML	9
6426	ACRYL RAL 8002 MARRON SEÑAL 520ML	17	6654	DECAPANT INDUSTRIEL 5L	9
6377	ACRYL RAL 8011 MARRON AVELLANA 520ML	17	6653	DECAPANT INDUSTRIEL 650ML	9
6427	ACRYL RAL 8012 MARRON ROJO 520ML	17	2045	DECAPANT KF1280 5L	23
6428	ACRYL RAL 8014 MARRON SEPIA 520ML	17	6539	DECAPANT PEINTURE 5L	9
6429	ACRYL RAL 8016 MARRON CAOBA 520ML	17	6118	DECAPANT PEINTURE 650ML	9
6378	ACRYL RAL 8019 MARRON GRIS 520ML	17	1365	DECAP'RONT 650ML	26
6430	ACRYL RAL 9001 BLANCO CREMA 520ML	17	6015	DECOLLE ETIQUETTES 650ML	9/19
6379	ACRYL RAL 9002 BLANCO GRIS 520ML	17	6652	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 200L	8
6431	ACRYL RAL 9003 BLANCO SEÑAL 520ML	17	6651	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 20L	8
6380	ACRYL RAL 9005 NEGRO BRILLANTE 520ML	17	6650	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 5L	8
6381	ACRYL RAL 9005 NEGRO MATE 520ML	17	6649	DEGRAISSANT DIELECTRIQUE 650ML	8
6382	ACRYL RAL 9005 NEGRO SATINADO 520ML	17	6648	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 200L	8
6383	ACRYL RAL 9006 ALUMINIO BLANCO 520ML	17	6647	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 20L	8
6432	ACRYL RAL 9007 ALUMINIO GRIS 520ML	17	6646	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 5L	8
6384	ACRYL RAL 9010 BLANCO BRILLANTE 520ML	17	6645	DEGRAISSANT INDUSTRIEL 650ML	8
6385	ACRYL RAL 9010 BLANCO MATE 520ML	17	6644	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 200L	8
6433	ACRYL RAL 9010 BLANCO SATINADO 520ML	17	6643	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 20L	8
6386	ACRYL RAL 9011 NEGRO GRAFITO MATE 520ML	17	6642	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 5L	8
6387	ACRYL RAL 9016 BLANCO TRAFICO 520ML	17	6641	DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 650ML	8
6404	ACRYL RAL ARGENT CHROME 520ML	17	6037	DEGRIP'FLASH 650ML	10
6407	ACRYL RAL PLATA CROMO 520ML	17	6634	DEGRIP'PANT LUBRIFIANT ALIMENTAIRE 650ML	13
6397	ACRYL RAL PLATA METALIZADO 520ML	17	6232	DEGRIP'RONT 200L	10
6398	ACRYL RAL AZUL METALIZADO 520ML	17	6230	DEGRIP'RONT 5L	10



ÍNDICE ALFABÉTICO

Code	Désignation	Pages	Code	Désignation	Pages
6022	DEGRIP'RONT 650ML	10	3101	HAND CLEANER SAVON MAINS TUBE 150ML	15
1438	DETACHANT PERCHLORURE DE FER SACHET 70G	24	3390	HUILE DE TARAUDAGE SUPER TAPPING FLUID 405ML	8
6714	DETERGENT BACTERICIDE	8	3391	HUILE DE TARAUDAGE SUPER TAPPING FLUID 5L	8
1408	DIAPHANE KF 210ML	23	6656	HYDRO CLEAN 650ML	9/13
2086	DILUANT A 15 5L	23	1050	HYDROFUGE 650ML	25
1954	DILUANT DAT V2 5L	23	6349	INOX 200 650 ML	6
2084	DILUANT KF 1280 5L	23	1107	JET CLEAN 650ML	20
2080	DILUANT SE 5L	23	6553	KF 5 200L	10/11
1106	DISPERSANT REACTIF 650ML	20	6554	KF 5 5L	10/11
3312	DISTRIBUTEUR POMPE POUR SAVON MAINS 2.5L	15	6555	KF 5 5L + PULVERISATEUR NEUTRE	10/11
1467	DRIVE CLEANER 4MM	20	6030	KF 5 650ML	10/11
1255	EASY SEAL - Raccord étanche 50ML	14	6674	KF BLEU 200L	9/13
6172	ENCRE TRACAGE BLEU 650ML	16	6673	KF BLEU 20L	9/13
1603	ETAMAG 1/2L	24	6640	KF BLEU 5L+ PULVERISATEUR VIDE	9/13
1602	ETAMAG 1/4L	24	6639	KF BLEU PULVERISATEUR 750ML	9/13
1604	ETAMAG 1L	24	1760	LASER CLEAN PACK	20
1252	EXTRA LOCK - Fixation permanente 50ML	14	6620	LEAKFINDER 5L	7
1003	F 2 SPECIAL CONTACTS 110ML	22	6619	LEAKFINDER 650 ML	7
1002	F 2 SPECIAL CONTACTS 210ML	22	6621	LEAKFINDER 750 ML	7
1001	F 2 SPECIAL CONTACTS 650ML	22	6710	LUB 21 200L	8
1111	F2 ULTRA 405ML	22	6706	LUB 21 25L	8
1761	FAX CLEAN PACK	20	6708	LUB 21 50L	8
2039	FILMO'RONT 5L	6	6702	LUB 21 5L	8
6348	FILMO'RONT 650ML	6	6550	LUB'COUP 5L	8
1100	FILTER CLEAN 75ML	18	6090	LUB'COUP 650ML	8
2020	FLUIDE EB5 1L	22	1088	LUBRIFIANT BUREAUTIQUE 210ML	19
1027	FLUIDE EB5 210ML	22	6633	LUBRIFIANT CHAINES ALIMENTAIRE 650ML	13
6102	FLUIDE SILICONE 650ML	11	6023	LUBRIFIANT DEGRIPPANT 650ML	10/11
1041	FLUIDE SYNTHESE AU PTFE 210ML	11/25	6100	LUBRIFIANT SERRURES 210ML	11
6346	GALVA SPECIAL RETOUCHE BRILLANT 650ML	6	1063	LUB'RONT H 650ML	22
6347	GALVA SPECIAL RETOUCHE MAT 650ML	6	6180	LUB'SECH 650ML	11
6342	GALVA'PACK BRILLANT 650ML	6	1694	MACHINE A INSOLER 4 TUBES EN KIT	23
6516	GALVA'PACK BRILLANT POT 900ML	6	6219	MARKERPAINT APPLICATOR STICK CANNE 1 ROUE	15
6344	GALVA'PACK MAT 650ML	6	6210	MARKERPAINT BLANC 650ML	15
6514	GALVA'PACK MAT POT 900ML	6	6212	MARKERPAINT BLEU FLUO 650ML	15
6350	GALV'ASPECT 650ML	6	6213	MARKERPAINT FUCHSIA FLUO 650ML	15
6032	GAZ'RONT Qualité nucléaire 650ML	7/14	6211	MARKERPAINT JAUNE 650ML	15
2051	GEL 452 BOITE 4/4	25	6216	MARKERPAINT JAUNE FLUO 650ML	15
2052	GEL 452 POT 4 KG	25	6218	MARKERPAINT NOIR 650ML	15
6531	GEL P7 BOITE 4/4	12	6214	MARKERPAINT ORANGE FLUO 650ML	15
6530	GEL P7 TUBE 100G	12	6215	MARKERPAINT ROUGE FLUO 650ML	15
1370	GIVRANT 210ML	25	6217	MARKERPAINT VERT FLUO 650ML	15
1371	GIVRANT 650ML	25	6235	MARKERPAINT VIOLET FLUO 650ML	15
9520	GRAISSE ADHERENTE LITHIUM 650ML	12	2306	MASTIC'RONT TUBE 100 GR	14
9560	GRAISSE ALIMENTAIRE 650ML	13	6021	MECA'RONT 210ML	10
9562	GRAISSE ALIMENTAIRE CARTOUCHE 400G	13	1690	MINI GRAVEUSE VERTICALE	24
9564	GRAISSE ALIMENTAIRE POT 850ML	13	6082	MO 10 650ML	11
9550	GRAISSE DE SYNTHESE 650ML	12	1468	MOUSE CLEAN KIT	21
9552	GRAISSE DE SYNTHESE CARTOUCHE 400G	12	6018	MOUSSE POLYURETHANE 650ML	13
6567	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE CARTOUCHE 400G	12	6009	MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU 800ML	13
6556	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE POT 1KG	12	6019	MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE 800ML	13
6557	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE POT 5KG	12	6038	MULTI COLLE 650ML	14
2063	GRAISSE HAUTE TEMPERATURE TUBE 100ML	12	6637	NETTOYANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE 5L	13
9510	GRAISSE LITHIUM 650ML	12	6636	NETTOYANT DEGRAISSANT ALIMENTAIRE 650ML	13
9512	GRAISSE LITHIUM CARTOUCHE 400G	12	2126	NETTOYANT FLUX DE SOUDURE 5L	26
9530	GRAISSE MOLYBDENE 650ML	12	1019	NETTOYANT FLUX SOUDURE 650ML	26
9534	GRAISSE MOLYBDENE POT 850ML	12	6049	NETTOYANT GRAFFITI 650ML	9
6548	GRAISSE MULTI FONCTIONS 1KG	12	6638	NETTOYANT MOUSSANT INDUSTRIEL ALIMENTAIRE 650ML	13
6549	GRAISSE MULTI FONCTIONS 5KG	12	6011	NETTOYANT MOUSSE PISTOLABLE 650ML	13
2062	GRAISSE MULTI FONCTIONS TUBE 100ML	12	1099	NETTOYANT TABLEAU BLANC 210ML	19
6565	GRAISSE MULTIFONCTIONS CARTOUCHE 400G	12	1571	NETTOYANT TONER BIDON 210ML	20
6089	GRAISSE SILICONE 500 210ML	12	1101	OFFICE CLEAN 650ML	19
6088	GRAISSE SILICONE 500 650ML	12	1774	OFFICE CLEAN ABSORB SACHET DE 25	19
1200	GRAISSE SILICONE 500 SERINGUE 10G	12	1504	OFFICE CLEAN ABSORB SACHET DE 50	19
2301	GRAISSE SILICONE 500 TUBE 100G	12	3001	OFFICE CLEAN BOITE DE 100 LINGETTES	19
6568	GRAISSE SUPER ADHERENTE CARTOUCHE 400G	12	1503	OFFICE CLEAN DISPERSE SACHET DE 50	21
6558	GRAISSE SUPER ADHERENTE POT 1KG	12	1768	OFFICE CLEAN PACK SERVICE	19
2064	GRAISSE SUPER ADHERENTE TUBE 100ML	12	1104	OPTI CLEAN 210ML	18
6566	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE CARTOUCHE 400G	12	1097	OPTI CLEAN 650ML	18
6559	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE MoS2 POT 1KG	12	1505	OPTI CLEAN ABSORB SACHET DE 100	18
6561	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE MoS2 POT 5KG	12	1527	OPTI CLEAN ABSORB SACHET DE 50	18
2068	GRAISSE SUPER LONGUE DUREE MoS2 TUBE 100ML	12	1773	OPTI CLEAN LINGETTES SACHET DE 16	18
1775	HAND CLEAN PROTECT Sachet de 12	15/20/24	1048	ORDINET 210ML	21
3133	HAND CLEANER SAVON MAINS BIDON 2.5L	15	1047	ORDINET 650ML	21
3308	HAND CLEANER SAVON MAINS SUPER BIDON 2.5L	15	1334	PASSE FIL 650ML	26
3313	HAND CLEANER SAVON MAINS SUPER TUBE 150 ML	15	6564	PATE DE MONTAGE CUIVRE ANTI-GRIPPANT POT 500G	10



ÍNDICE ALFABÉTICO

Code	Désignation	Pages	Code	Désignation	Pages
2049	PATE DE MONTAGE CUIVRE ANTI-GRIPPANT TUBE 100ML	10	3127	SP 400 BIDON 20L	7
6563	PATE DE MONTAGE MoS2 GRAPHITE 520ML	10	3126	SP 400 BIDON 5L	7
6569	PATE DE MONTAGE SANS METAUX POT 1KG	10	1344	STATO'KF 210ML	21/25
2048	PATE DE MONTAGE SANS METAUX TUBE 100ML	10	1346	STATO'RONT 650ML	19/25
6408	PEINTURE LUMINESCENTE 520ML	17	6281	STENCIL LINE POCHOIR 10 CHIFFRES	16
6028	PEINTURE NOIRE HT 650ML	6	6280	STENCIL LINE POCHOIR 26 LETTRES	16
6255	PEINTURE REPERAGE BLANC 650ML	16	6283	STENCIL LINE POCHOIR HANDICAPE	16
6257	PEINTURE REPERAGE BLEU 650ML	16	6282	STENCIL LINE POCHOIR KIT FLECHE	16
6259	PEINTURE REPERAGE JAUNE 650ML	16	6277	STENCIL LINE POCHOIR LIGNE 0,05M X 10M	16
6256	PEINTURE REPERAGE NOIR 650ML	16	6278	STENCIL LINE POCHOIR LIGNE 0,08M X 5M	16
6260	PEINTURE REPERAGE ROUGE 650ML	16	6279	STENCIL LINE POCHOIR LIGNE PARKING 0,10M X 5,50M	16
6258	PEINTURE REPERAGE VERT 650ML	16	6222	STRIPING MACHINE CHARIOT 3 ROUES	16
6520	PEL'RONT ROUGE 5L	6	6227	STRIPING MACHINE CHARIOT DOUBLE AEROSOL	16
6150	PEL'RONT ROUGE 650ML	6	6285	STRIPING MACHINE CHARIOT MULTI APPLICATION 4 ROUES	16
1601	PERCHLORURE DE FER 1L	24	6228	STRIPING MACHINE CHARIOT TOUT TERRAIN	16
1599	PERCHLORURE DE FER 5L	24	6202	STRIPING PAINT BLANCO 1000ML	15
1441	PERCHLORURE DE FER SACHET 390G	24	6220	STRIPING PAINT BLANCO 650ML	15
1596	PERCHLORURE DE FER SURACTIVE 1L	24	6205	STRIPING PAINT AZUL 1000ML	15
1597	PERCHLORURE DE FER SURACTIVE 5L	24	6225	STRIPING PAINT AZUL 650ML	15
1809	PHOTO VIDEO CLEAN PACK	18	6275	STRIPING PAINT EPOXY BASE AQUEUSE BLANCO 20KG	16
6001	PISTOLET A MOUSSE METALLIQUE	13	6276	STRIPING PAINT EPOXY BASE AQUEUSE AMARILLO 20KG	16
6002	PISTOLET A MOUSSE SEMI METAL	13	6272	STRIPING PAINT FAST DRY BLANCO 20KG	16
1655	PLAQUE EPOXY 1F NU 16/10 35M 200X300	23	6271	STRIPING PAINT FAST DRY BLANCO 5KG	16
4861	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X150 VRAC	23	6274	STRIPING PAINT FAST DRY AMARILLO 20KG	16
4216	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X160 CA/24	23	6273	STRIPING PAINT FAST DRY AMARILLO 5KG	16
4062	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X160 SI	23	6201	STRIPING PAINT AMARILLO 1000ML	15
4862	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 100X160 VRAC	23	6221	STRIPING PAINT AMARILLO 650ML	15
4063	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 150X200 SI	23	6203	STRIPING PAINT NEGRO 1000ML	15
4863	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 150X200 VRAC	23	6223	STRIPING PAINT NEGRO 650ML	15
4230	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 200X300 CA/12	23	6204	STRIPING PAINT ROJO 1000ML	15
4064	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 200X300 SI	23	6224	STRIPING PAINT ROJO 650ML	15
4864	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 200X300 VRAC	23	6206	STRIPING PAINT VERDE 1000ML	15
4867	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 300X400 VRAC	23	6226	STRIPING PAINT VERDE 650ML	15
4866	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 300X600 VRAC	23	6025	SUPER DEGRIPPANT 650ML	10
4859	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 75X100 VRAC	23	6551	SUPER GLISSE POLY BOIS 5L	11
4270	PLAQUE EPOXY 1F PR 16/10 35M 920X1220 VRAC	23	6190	SUPER GLISSE POLY BOIS 650ML	11
4072	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 100X160 SACH	23	3307	SUPPORT MURAL POUR SAVON MAINS 2.5L	15
4872	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 100X160 VRAC	23	3005	SURFACE CLEAN DESINFECT BOITE DE 40 LINGETTES	19
4073	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 150X200 SACH	23	1049	TECHNO CLEAN 110 ML	21
4873	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 150X200 VRAC	23	1494	TECHNO CLEAN DISPERSE SACHET 25	19
4330	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 200X300 C/12	23	1766	TONER CLEAN ABSORB SACHET DE 25	20
4074	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 200X300 SACH	23	1017	TOP LINEAR 210ML	22
4874	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 200X300 VRAC	23	6310	TRACING PAINT BLANCO 650ML	15
4877	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 300X400 VRAC	23	6307	TRACING PAINT AZUL 650ML	15
4360	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 300X600 C/6	23	6302	TRACING PAINT AZUL FLUORESCENTE 650ML	15
4876	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 300X600 VRAC	23	6305	TRACING PAINT FUCSIA FLUORESCENTE 650ML	15
4370	PLAQUE EPOXY 2F PR 16/10 35M 920X1220 VRAC	23	6309	TRACING PAINT AMARILLO 650ML	15
6149	POMPE POUR CARTOUCHE DE GRAISSE	12	6304	TRACING PAINT AMARILLO FLUORESCENTE 650ML	15
6060	PRIM'RONT 650ML	6	6311	TRACING PAINT NEGRO 650ML	15
1247	QUICK FIX 20G	14	6312	TRACING PAINT NARANJA 650ML	15
1245	QUICK FIX 3G	14	6303	TRACING PAINT NARANJA FLUORESCENTE 650ML	15
1109	RENOVATEUR TOUTES SURFACES 650ML	9/19	6306	TRACING PAINT ROJO 650ML	15
1098	REVELATEUR MAGNETIQUE 210ML	21	6300	TRACING PAINT ROJO FLUORESCENTE 650ML	15
1442	REVELATEUR POUDRE SACHET 35G	24	6308	TRACING PAINT VERDE 650ML	15
4001	REVELATEUR RVP FLACON 1/2L	24	6301	TRACING PAINT VERDE FLUORESCENTE 650ML	15
1249	RIGID SEAL - joint rigide 50ML	14	1230	TRESS'RONT 1A VRAC	26
1156	RPS 210ML	23	1287	TRESS'RONT 2B BOBINE 30M	26
6062	RUSTARYL 650ML	7	1231	TRESS'RONT 2B VRAC	26
6535	RUSTOFIX 1L	6	1232	TRESS'RONT 3C VRAC	26
6340	RUSTOFIX 650ML	6	3251	VAPORISATEUR VIDE 400ML	14
6635	SILICONE ALIMENTAIRE 650ML	13	3159	VAPORISTEUR AVEC POMPE 1L	14
6200	SIL'PACK 650ML	11	2042	VERNIS A 15 5L	23
1005	SITOSEC 210ML	22	1439	VERNIS A15 650ML	23
2250	SITOSEC 5L	22	1140	VERNIS ANTIFLASH ROUGE 650ML	23
1004	SITOSEC 650ML	22	2230	VERNIS ELECTROFUGE 200 5L	22
1153	SITOSEC ULTRA 405ML	22	1410	VERNIS ELECTROFUGE 200 650ML	22
1243	SOFT LOCK - Fixation démontable 10ML	14	1450	VERNIS INCOLORE 140ML	23
1251	SOFT LOCK - Fixation démontable 50ML	14	2044	VERNIS KF 1280 - UV 5L	22
1070	SOUFFL'RONT HAUTE SECURITE 650ML	8	2036	VERNIS KF 1280 5L	22
1082	SOUFFL'RONT LONGUE DUREE 650ML	8	1139	VERNIS KF 1280 650ML	22
3123	SP 350 200L	7	1142	VERNIS KF 1280-UV 650ML	22
3343	SP 350 405ML	7	1451	VERNIS VERT 140ML	23
3125	SP 350 BIDON 20L	7			
3124	SP 350 BIDON 5L	7			
3121	SP 400 200L	7			
3342	SP 400 405ML	7			



BATIMAT 2003 & 2005



MAINTENANCE 2002

PRENSA

KF, LA SOLUTION INCONTOURNABLE !

KF, une marque reconnue qui vous offre le meilleur choix depuis plus de 40 ans pour l'entretien et la maintenance de votre outil de production.

KF, UNE OFFRE COMPLÈTE !

KF, vous propose une gamme large de plus de 400 références en aérosols ou en vrac comprenant des nettoyants, dégraissants, dépoussiérants, lubrifiants, produits anticorrosion, peintures, mousses polyuréthanes,... en réponse aux demandes d'un marché en constante évolution.

KF, À VOTRE SERVICE

Grâce à l'écoute et au dynamisme de ses équipes, KF répond à toutes vos attentes avec un ensemble de compétences et de moyens adaptés qui en font le leader incontesté dans son domaine.

KF, La clé d'une maintenance réussie

La gamme la plus complète du marché - 400 références

Recherche, développement et applications

Respect de l'environnement

Hotline, SAV, Site Web



KF, une marque de CRC
Industries France - BP 90028
95102 Argenteuil Cedex

Tel. : + 33(0)1 34 11 20 00
Fax : + 33(0)1 34 11 09 96
E.mail : kf.industrie@crcind.com

www.crcind.com



EXPOSITOR



EMBALAJE



PROMOCIÓN



MERCHANDISING



PLV COMPTOIR



PLV Galva'Pack



PLV KF5

Industria



Electrónica




Informática



MÁS de 450 referencias
de 40 años de experiencia
De equipos dinámicos y reactivos

Su distribuidor



Distribuidor para España

inelec
EXPERTOS EN SOLUCIONES

Bocángel, 38 - E - 28028 MADRID
Tel. 91 726 35 00 - Fax 91 726 33 34

e-mail: info@inelec.net

KF, es una marca de CRC Industries France

